

PEPINIERES Reya

TARIF PROFESSIONNEL H.T.

Automne 2010

Printemps 2011

2050, route des Chères - 69480 MORANCÉ
Tél 04 78 47 35 28 - Fax 04 78 47 35 54
E-mail : REY.Pepinieres@wanadoo.fr
Site : www.pepinieres-rey.com



Les Pépinières REY ont obtenu le certificat de qualification MPS (Programme Ecologique en Horticulture Ornementale) au cours du Salon du Végétal 2003.

MPS est un système de certification des entreprises horticoles (éco-label), en fonction de leur performance environnementale. Celle-ci est mesurée par la comparaison des consommations d'intrants de l'entreprise (engrais, pesticides et énergie) à des standards par culture.

Par notre adhésion, nous souhaitons concrétiser notre volonté de nous engager dans une démarche de progrès environnemental, en raisonnant notre utilisation de pesticides, d'engrais et d'énergie.

COMMENT FONCTIONNE MPS ?

- Enregistrements : les producteurs adhérents enregistrent de manière continue leurs consommations d'intrants, regroupés en 4 postes : engrais, agents de protection des cultures, énergie, ainsi que leur mode de traitement des déchets.
- Qualification : les quantités consommées pour chaque poste sont comparées à des standards de consommation par groupes de cultures, en fonction desquels l'entreprise se voit attribuer un certain nombre de points, allant de 0 à 100.
- Les standards de consommation sont établis par groupe environnemental, c'est à dire par groupe de cultures présentant la même sensibilité aux maladies et les mêmes besoins de chauffage. En France, un groupe pilote de 69 producteurs a permis de définir des standards représentatifs des systèmes de cultures français.
- MPS est un signe de qualité officiel : afin de garantir la crédibilité du système, des contrôles sur dossier et sur site sont réalisés par un bureau de contrôle indépendant.
- MPS est présent dans 25 pays au monde, avec près de 5 000 producteurs adhérents et constitue une référence reconnue par plusieurs grandes chaînes de distribution en Europe.

Cette démarche volontaire doit nous permettre d'améliorer nos performances et d'offrir à nos clients de meilleurs produits.



Améliorer sans cesse la qualité de l'offre des végétaux ligneux d'ornement est le but de SAPHO (Syndicat d'Amélioration des Plantes Horticoles Ornementales).

SAPHO est né du rapprochement entre la recherche INRA (Centre d'Angers) et les pépiniéristes français.

A l'écoute des intervenants du monde du paysage et du consommateur, SAPHO sélectionne avec attention et rigueur les nouvelles variétés auprès d'obteneurs du monde entier.

Les sélections sur la recherche sont axées sur :	
l'amélioration ornementale	<ul style="list-style-type: none"> • une esthétique maintenue tout au long de la saison • des formes harmonieuses • des ports nouveaux adaptés aux jardins et aux goûts d'aujourd'hui • une floraison durable et impressionnante • des coloris originaux
la résistance aux maladies	<ul style="list-style-type: none"> • pour éliminer les traitements chimiques • pour permettre le renouveau de plantes condamnées par des graves maladies
l'amélioration des qualités culturales	<ul style="list-style-type: none"> • pour limiter les travaux de taille. • pour limiter les traitements chimiques.

PEPINIERES Reya



Cultures : - Lucenay
- Morancé
- Chazay d'Azergues
- Les Chères

2050, route des Chères -69480 MORANCÉ

Tél. 04 78 47 35 28 - Fax 04 78 47 35 54

E-mail :REY.Pepinieres@wanadoo.fr -Site :www.pepinieres-rey.com



Sommaire

Arbustes persistants, caducs, terre de bruyère et cépées contreplantées.....	2
Arbres d'ornement et d'alignement	33
Conifères	50
Plantes grimpantes	61
Rosiers.....	63
Arbres fruitiers	68
Petits fruits.....	71
Plantes vivaces et de rocailles.....	73
Fougères.....	78
Plantes officinales et graminées ornementales.....	78
Conditions générales de vente.....	80
Plan d'accès.....	80

Abréviations :

RN = Racines Nues
C = Conteneur
MT = Motte

G = Godet
TF = Touffe
MG = Motte Grillagée

3xtr = 3 transplantations
TBB = Tige basse branchu
bal. = Baliveau

Les plantes proposées dans ce catalogue sont conformes aux normes de qualité éditées
par l'Association Française de Normalisation.

**L'établissement sera fermé
du 22 décembre 2010 au soir au 6 janvier 2011 au matin**



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
ABELIA (Abelia)					
x grandiflora Confetti® Conti		C3/4	30/40		
<i>Petit abelia au feuillage marginé de crème en été. Port étalé</i>		C3/4	40/60		
x grandiflora 'Kaléidoscope'					
<i>0,50 m. Fleurs blanches en trompettes, feuillage panaché vert clair et jaune doré au printemps. Port étalé.</i>					
mosanensis'					
<i>1.50m. Petites fleurs blanches très parfumées. Feuillage ovale vert foncé. Port arqué.</i>					
'Edward Goucher'		C3/4	30/40		
<i>1.20 m. Fleurs rose foncé. Végétation plus souple et moins importante que le grandiflora.</i>		C3/4	40/60		
x grandiflora et x grandiflora 'Semperflorens'		C7/10	60/80		
<i>2.50m. Fleurs blanc à blanc rosé de juillet à octobre Sépale carmin vif. Parfum léger</i>		C7/10	80/100		
x grandiflora 'Francis Mason'		C3/4	30/40		
<i>1 m. Feuillage panaché de jaune. Fleurs parfumées blanc rosé de juillet à octobre</i>		C3/4	40/60		
x grandiflora 'Prostrata' et 'Sherwood'		C3/4	30/40		
<i>2 m. Persistant au développement plus faible et plus compact que le type. Floraison blanche.</i>		C3/4	40/60		
ABELIOPHYLLUM					
distichum		C7/10	60/80		
<i>2,50m. Caduque. Fleurs blanches en grappes parfumées en fév./mars.</i>		C7/10	80/100		
ACER (Erable)					
buergerianum (= trifidum)					
<i>8 m. Feuilles trilobées vert foncé revers glauque devenant rouge foncé et orange en automne.</i>	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
campestre. Erable champêtre		C3/4	60/80		
<i>Petites feuilles jaunissant à l'automne. Ecorce liégeuse décorative profondément crevassée.</i>		C4/5	80/100		
	touffe	RN	80/100		
	touffe	RN	100/125		
	touffe	RN	125/150		
	touffe	RN	150/175		
	touffe	RN	175/200		
<i>Disponible en jeune plant. Nous consulter.</i>	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
	cépée 3xtr	MG	300/350		
capillipes					
<i>8 m. Jeunes rameaux et pétioles rouges. Ecorce verte et lisse bigarrée de stries argent.</i>	cépée 3xtr	MG	150/175		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
cappadocicum 'Rubrum'. Erable de Colchide					
<i>Jeunes pousses rouges, feuilles rouges au printemps puis vert-bronze. Erable de situation sèche, à utiliser en alignement, ou isolé.</i>	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
davidii. Erable du Père David					
<i>Belle écorce vert brunâtre. Fruits décoratifs vert ou lavé de pourpre. Peu exigeant. Craint sol sec et calcaire.</i>	touffe	MT	100/125		
	touffe	MT	125/150		
	touffe	MT	150/175		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
freemanii AUTUMN BLAZE® Jeffersred					
<i>Feuillage vert foncé devenant rouge vif orangé en automne. Croissance rapide.</i>	touffe	RN	150/175		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
ginnala = tataricum ssp. Ginnala. Erable de Chine					
<i>5 m. Fleurs odorantes blanc-crème en mai-juin, feuillage vert foncé devenant rouge vif en automne, port étalé. Très rustique.</i>		C3/4	60/80		
		C4/5	80/100		
	touffe	RN	80/100		
	touffe	RN	100/125		
	touffe	RN	125/150		
	touffe	RN	150/175		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
	cépée 3xtr	MG	300/350		
negundo 'Flamingo'					
<i>6x5 m. Erable tricolore panaché blanc, vert, rose.</i>		C4/5	60/80		
		C7/10	80/100		
		C7/10	100/125		
	touffe	RN	80/100		
	touffe	RN	100/125		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
ACER (Erable)					
negundo 'Flamingo' <i>6x5 m. Erable tricolore panaché blanc, vert, rose.</i>	touffe	RN	125/150		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
rubrum. Erable rouge d'Amérique <i>Grande feuille vert foncé, légèrement glauque au revers. Coloration automnale rouge feu. Floraison en rouge foncé.</i>	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
saccharinum. Erable argenté <i>Feuillage vert à revers argenté. Craint les situations ventées.</i>	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
	cépée 3xtr	MG	300/350		
	cépée 3xtr	MG	350/400		
saccharinum 'Laciniatum Wieri' (= A. s.wieri). Erable lacinié <i>Feuilles finement découpées.</i>	touffe	RN	100/125		
	touffe	RN	125/150		
	touffe	RN	150/175		
	touffe	RN	175/200		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
triflorum <i>10 m. Superbe coloration automnale orange à rouge clair. Ecorce adulte brun beige, s'écaillant longitudinalement.</i>	cépée 3xtr	MG	150/175		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
ACER palmatum (Erable du Japon) T					
palmatum. Erable du Japon (T) <i>Feuilles vertes devenant rouges à l'automne.</i> <i>Tailles supérieures. Nous consulter</i>		C5/7	40/60		
		C5/7	60/80		
		C7/10	80/100		
		C10/15	100/125		
		CT	125/150		
		CT	150/175		
		CT	175/200		
		CT	200/250		
palmatum 'atropurpureum'. Erable du Japon pourpre (T) <i>Larges feuilles pourpre foncé tout l'été.</i> <i>Tailles supérieures. Nous consulter</i>		C5/7	40/60		
		C5/7	60/80		
		C7/10	80/100		
		C10/15	100/125		
		C10/15	125/150		
		C30/35	150/175		
		C50/75	175/200		
palmatum 'dissectum' (= dissectum viride). Erable du Japon lacinié (T) <i>Feuillage vert pur finement découpé.</i> palmatum 'Ornatum' (=dissectum atropurpureum) (T) <i>Feuillage rouge clair finement découpé</i>		C5/7	40/50		
		C5/7	50/60		
		C7/10	60/80		
ALBIZIA (Arbre à soie)					
julibrissin OMBRELLA® 'Boubri' <i>10x8 m. Floraison rouge carminé parfumée, remontante de juillet à septembre.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C7/10	80/100		
	touffe	MT	100/125		
	touffe	MT	125/150		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
AMELANCHIER					
canadensis (= A. Lamarckii). Amélanchier du Canada <i>5x5 m. Fleurs blanches, en grappes pendantes en avril.</i> <i>Disponible en jeune plant. Nous consulter</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C4/5	80/100		
		C7/10	100/125		
		C10/15	125/150		
	touffe	RN	60/80		
	touffe	RN	80/100		
	touffe	RN	100/125		
	touffe	RN	125/150		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
AMORPHA (Amorphe)					
fruticosa <i>3 m. Fleurs en grappes bleu violacé de juin à août. Branches dressées. A utiliser dans la fixation de talus.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
ARALIA (Angélique)					
elata. Angélique en arbre <i>Cime évasée, branches peu nombreuses, très longues feuilles. Floraison vaporeuse, crème en été. Massif d'arbustes, bac.</i>		C10/15 C10/15	100/125 125/150		
ARBUTUS (Arbousier)					
unedo. Arbres aux fraises <i>Persistant. Floraison blanc-rosé de septembre à décembre. Fruits comestibles ressemblant à une fraise</i>		C3/4 C3/4 C7/10 & MT MT	30/40 40/60 60/80 80/100		
ARONIA					
arbutifolia 'Brilliant' <i>2 m. Feuilles étroites, rouge cuivré en automne. Fleurs blanches en mai-juin. Petits fruits rouges.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
melanocarpa <i>H. 1,50 m Feuillage vert foncé brillant devenant rouge sombre à l'automne.</i>		C4/5	80/100		
AUCUBA					
japonica 'variegata' et 'Crotonifolia' <i>3 m. Plantes d'ombre, feuilles luisantes marbrées de jaune.</i>		C3/4 C3/4 C7/10 C7/10	30/40 40/60 60/80 80/100		
japonica 'Viridis' <i>Grandes feuilles persistantes vert foncé.</i>					
japonica 'Rozannie' <i>Feuillage vert foncé brillant, fruits décoratifs. Port nain, pour bacs et jardinières.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	20/30 30/40 40/60		
AZALEA (Azalée) (T)					
mollis <i>Caduque. Floraison rose-rouge à jaune-saumon.</i>		C4/5 C4/5 C4/5 C7/10	30/40 40/50 50/60 60/70		
japonica. Azalée japonaise <i>Persistante. Floraison rouge, rose, orangée.</i>		C2/3 C3/4	25/30 30/40		
BAMBUSA (Bambou)					
VÉGÉTATION MOYENNE :					
PHYLLOSTACHYS aurea. Bambou doré <i>6-9 m. Caractéristique par ses noeuds empilés et comprimés à la base des chaumes. Touffe dense, feuilles vert clair.</i>		C5/7 C10/15 C15/25 C15/25 C35/50 C35/50 C50/70	80/100 100/150 150/200 200/250 250/300 300/350 350/400		
PHYLLOSTACHYS aureasulcata 'Aureocaulis' <i>6-8 m. Chaume jaune parfois légèrement strié de vert à la base.</i>		C7/10 C10/15	80/100 100/150		
PHYLLOSTACHYS nigra. Bambou noir <i>6-8 m. Chaumes verts qui foncent progressivement jusqu'à devenir d'un noir d'ébène. Feuilles vert sombre lustrées.</i>		C15/25 C25/35 C35/50	150/200 200/250 250/300		
PHYLLOSTACHYS bissetii <i>7-8 m. Beau feuillage très touffu d'un vert foncé brillant</i>					
PSEUDOSASA japonica. Bambou Métaké <i>5-6 m. Chaumes fins et rectilignes recouverts d'une gaine persistante, grandes feuilles vert foncé brillantes, retombantes. Espèce très décorative.</i>		C10/15 C15/25 C15/25 C35/50 C50/70	80/100 100/125 125/150 150/200 200/250		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
BAMBUSA (Bambou)					
VÉGÉTATION NAIN :					
PLEIOBLASTUS auricoma (= P. viridistriatus) <i>0,80-1,50 m. Feuilles longues 18-20 cm, larges 2-2,5 cm. Très apprécié pour la luminosité de son feuillage panaché jaune d'or et vert. Craint le soleil trop ardent en début d'été. Résiste à -22°.</i>		C2/3			
PLEIOBLASTUS fortunei (= P. variegata) <i>0,80-1 m. Feuilles panachées vert et blanc crème, longues 10-11 cm, larges 1-1,5 cm. Port érigé dense et buissonnant. Idéal pour fixer berges et talus. Résiste - 20°.</i>					
PLEIOBLASTUS pumilus (= SASA pumila) <i>0,30-0,50 m. Très compact, feuilles longues de 5-6 cm, larges 1 cm.</i>					
SASA veitchii (= S. albomarginata) <i>0,80-1,20 m. Feuilles très larges 4-5 cm, longues 20-25 cm, vert foncé. Dès les premiers froids, elles se marginent de blanc-crème. Résiste - 20°.</i>					
BERBERIS (Epine Vinette)					
buxifolia 'Nana' (= B. Dulcis nana) <i>0.50 m. Persistant, nain, feuillage vert teinté de pourpre.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	15/20 20/25 25/30		
candidula 'Amstelveen' (= B. x frikartii 'Amstelveen') <i>1 m. Persistant, feuilles vertes au revers bleu argenté. Après la floraison baies gris bleuté.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
x hybridogagnepainii 'Chenault' (= B. Chenaultii) <i>1.50 m. Persistant, feuilles longues et étroites à revers bleuté, fleurs jaunes, baies pourpre-violet.</i>					
gagnepainii <i>1.50 m. Persistant, tige érigée, épines serrées, fleurs jaune d'or.</i>					
darwinii <i>1 m. Persistant, fleurs jaunes.</i>		C3/4 C3/4 C3/4 & MT MT	20/30 30/40 40/60 60/80		
julianae <i>2.50 m. Persistant, floraison jaune de mai à juin, fruits allongés noirâtres.</i>		C3/4 C3/4 C7/10 & MT MT	30/40 40/60 60/80 80/100		
x media 'Red Jewel' <i>1 m. Feuilles longues, rouges, floraison jaune en mai.</i>		C3/4 C3/4 C7/10	30/40 40/60 60/80		
ottawensis 'Superba' et 'Auricoma' <i>2 m. Végétation vigoureuse, très grandes feuilles rouge foncé. Caduc.</i>		C3/4 & RN C3/4 & RN C3/4 & RN	40/60 60/80 80/100		
thunbergii 'Atropurpurea'. Epine-vinette pourpre <i>1.50 m. Petites feuilles rouges pour haie basse de 0,60 m à 1 m. Caduc.</i>					
x stenophylla <i>2 m. Persistant, feuillage fin et luisant, en avril-mai floraison en clochettes jaune d'or.</i>		C3/4 & MT C3/4 & MT MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		
thunbergii 'Atropurpurea Nana'. Epine-vinette pourpre naine <i>0.60 m. Feuillage pourpre, très décoratif. Caduc. Nain</i>		C3/4 C3/4 C3/4	15/20 20/25 25/30		
thunbergii 'Green Carpet' <i>0.80m. Caduc, tapissant. Peut être utilisé en couvre-sol.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	20/30 30/40 40/60		
verruculosa <i>1.50 m. Persistant, feuillage vert brillant, larges fleurs jaune d'or, fruits violets allongés.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	20/30 30/40 40/60		
BRUYÈRE (T)					
CALLUNA. Bruyère d'été <i>Rose, rouge, blanche.</i>		C1 C2	15/20 20/30		
ERICA darleyensis. Bruyère d'hiver <i>Rose, rouge, blanche.</i>					




ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
BUDDLEJA (Arbre aux papillons)					
alternifolia <i>Rameaux souple. Epis denses lilas pourpré en juin-juillet. Tailler après la floraison. Fleurit sur les rameaux de 2 ans.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
VÉGÉTATION VIGOUREUSE : <i>s'adapte à tous les sols légers et sains, situation ensoleillée, floraison estivale</i>					
dauidii 'Black Knight' <i>Violet pourpré très foncé. Oeil orangé. Végétation moyenne</i>					
dauidii 'Empire Blue' <i>bleu violacé</i>		C3/4	60/80		
dauidii 'Pink Delight' <i>rose vif</i>		C3/4	80/100		
dauidii 'Summer Beauty' <i>rose pourpre</i>					
dauidii 'White Profusion' <i>blanc</i>					
VÉGÉTATION COMPACTE :					
dauidii ADONIS BLUE® Adokeep <i>1,50 m. Epis bleu nuit, long et effilé. Feuilles vert foncé et blanchâtres au revers. Port compact.</i>					
dauidii 'Lochin' <i>2 m; fleurs bleu lavande en épi long et effilé. Feuilles lancéolée, de couleur grise. Port dressé et évasée;</i>					
dauidii MASQUERADE® Notbud <i>2 m. Forme dressée, évasée, épi long effilé violet. Feuillage vert.</i>					
dauidii 'Nanho Blue' <i>Variété naine, végétation compacte. Fleurs bleu foncé</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
dauidii 'Nanho Purple' <i>Variété naine, végétation compacte. Fleurs pourpres</i>					
dauidii PEACOCK® Peakeep <i>1,50 m. Forme compacte, épi long effilé rose mauve.</i>					
weyeriana 'Sungold' <i>2 m. Fleurs orangées globuleuses parfumées. Feuilles vert foncé et blanchâtres au revers. Port dressé</i>					
BUXUS (Buis)					
sempervirens. Buis commun <i>2 m. Persistant feuilles rondes d'un vert lumineux</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/50		
sempervirens 'Arborescens' <i>1,50 m. Persistant, port compact croissance lente.</i>		C7/10 C7/10	50/60 60/70		
Sempervirens Pyramidalis <i>Clône sélectionné au port compact.</i>		C7/10 MT MT MT MT MT MT	70/80 50/60 60/70 70/80 80/100 100/125		
sempervirens 'Blauer Heiz' <i>0,50 m. Persistant, feuille bleu-vert, mat, petite, légèrement convexe et courbée.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
sempervirens 'Elegans' <i>1.50 m. Feuilles marginées de blanc crème.</i>		C3/4 C3/4 C3/4 C7/10 & MT	25/30 30/40 40/50 50/60		
sempervirens 'Faulkner' <i>Compact 0,35 H x 0,70 L. Bien adapté pour bordure. Se forme facilement en boule avec une légère taille.</i>		C3/4 & MT C3/4 & MT C7/10 & MT C7/10 MT MT	30/40 40/50 50/60 60/70 60/70 70/80		
sempervirens 'Rotundifolia' <i>3 m. grandes feuilles arrondies vert brillant</i>		C3/4 & MT C3/4 & MT C7/10 & MT C7/10 C7/10 MT MT MT MT	30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 60/70 70/80 80/100 100/125		
suffruticosa - Buis à bordure		G G	par 100		




ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille			
BUXUS (Buis)						
sempervirens (boule)		C4/5	Ø 25/30			
		C10/15	Ø 35/40			
		C15/25	Ø 45/50			
		C25/35	Ø 55/60			
		C35/50	Ø 65/70			
		C35/50 C	Ø 75/80 Ø 85/90			
sempervirens 'Faulkner' (boule)		C5/7	Ø 25/30			
		C10/15	Ø 35/40			
		C15/25	Ø 45/50			
		C25/35	Ø 55/60			
sempervirens (cône) <i>Pour les tailles supérieures nous consulter.</i>		C10/15	60/70			
		C10/15	70/80			
		C15/25	80/100			
		C15/25	100/125			
CALLICARPA						
bodineri 'Profusion' <i>2 m. Rustique, fleurs roses, fruits violets décoratifs.</i>		C3/4	40/60			
		C3/4 & MT	60/80			
		C7/10	80/100			
		MT	100/125			
		MT	125/150			
dichotoma 'Issai' <i>1-1,5 m. Fleur crème et violacée suivie de fruits d'un violet lumineux, en grappes décoratives.</i>		C3/4	40/60			
		C3/4	60/80			
CALYCANTHUS						
floridus <i>Arrondi 2,50 m. Fleurs rouge brunâtre en juin-juillet. Feuillage caduc vert, puis jaune à l'automne.</i>		C4/5	40/60			
		C4/5	60/80			
CAMELLIA (Camelia) (T)						
Espèces à feuilles persistantes et brillantes. Magnifique floraison de mars à mai. <i>Coloris rose, rouge, blanc</i> <i>Pour les tailles supérieures nous consulter.</i>		C3/4	40/50			
		C7/10	50/60			
		C7/10	60/70			
		C15	70/80			
CARAGANA						
arborescens. Acacia jaune <i>5 m. Très vigoureux, fleurs jaunes en mai. Epineux. Bonne résistance à la sécheresse, en climat urbain.</i>		RN	60/80			
		RN	80/100			
		RN	100/125			
CARPINUS (Charmille)						
betulus. Charme commun <i>Feuille bien nervurée, d'un joli vert jaunissant en automne et partiellement marcescente en hiver. Tronc souvent de forme irrégulière, lisse gris cendré. Supporte très bien la taille. Tous sols, toutes expositions.</i>		C3/4	60/80			
		C4/5 & RN	80/100			
		C4/5	100/125			
	branchu	RN	100/125			
	branchu	RN	125/150			
	branchu	RN	150/175			
	branchu	RN	175/200			
	branchu	RN	200/250			
	Jeune plant		RN	60/80		
			par 100	60/80		
			RN	80/100		
			par 100	80/100		
			RN	100/125		
	par 100	100/125				
CARYOPTERIS						
incana 'Autun Pink' <i>1m. Fleurs blanc rosé. feuillage vert grisâtre à revers gris. Port érigé</i>		C3/4	40/60			
						
incana SUNSHINE BLUE® Jason <i>0,60m. Forme arrondie. Fleur bleue soutenu. Feuillage denté jaune éclatant.</i>		C3/4	30/40			



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
CARYOPTERIS					
x clandonensis 'Worcester Gold' 0,80 m. Feuilles dorées.		C3/4	30/40		
GRAND BLEU® Inoveris 1 m. Fleurs bleu foncé en août-septembre.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
x clandonensis 'Heavenly Blue' 1 m. Abondante floraison bleu foncé en août-septembre. Aime les sols sablonneux.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
CEANOTHUS (Céanothe)					
x delilianus 'Gloire de Versailles' 1.50 m. Caduc, bleu clair.		C3/4	30/40		
x pallidus 'Marie Simon' 1.50 m. Caduc, rose.		C3/4	40/60		
x pallidus 'Perle Rose' 1.50 m. Caduc, rose carminée.		C3/4	60/80		
'Cascade' 3m. Persistant, floraison bleu brillant en mai-juin et encore par la suite, juqu'en automne.		C3/4	30/40		
'Concha' 1.50 m. Persistant, floraison bleu foncé en mai. Port retombant		C3/4	40/60		
impressus 'Victoria' 1m. Persistant, floraison bleu foncé, en fin de printemps, début été.		C3/4	60/80		
'Italian skies' 1,50 m. Persistant. Bleu soutenu,					
'Skylark' Persistant, port érigé. Floraison bleue tardive.					
thyrsiflorus var. repens 0.80 m. Vigoureux, tapissant. Feuilles persistantes, vert foncé, floraison bleu violacé.		C3/4	20/30		
		C3/4	30/40		
CERCIDIPHYLLUM					
japonicum Arbuste dont les feuilles sont proches de celles du Cercis mais avec des nervures imprimées. Superbes coloris en automne.		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
		C5/7	80/100		
		C5/7	100/125		
CERCIS					
canadensis 'Forest Pansy' Feuille cordiforme naissant rouge, devenant légèrement pourpre durant l'été mais sans s'assombrir.		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
	touffe	MT	80/100		
	touffe	MT	100/125		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
siliquastrum (Arbre de Judée) 6 m. Floraison rose en avril, feuilles arrondies en coeur à la base.		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
	touffe	MT	80/100		
	touffe	MT	100/125		
	touffe	MT	125/150		
	touffe	MT	150/175		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
	cépée 3xtr	MG	300/350		
CHAENOMELES (Cognassier du Japon)					
Jusqu'à 3 m. Arbrisseau convenant à tous sols et toutes expositions, floraison en mars-avril, peut se palisser le long des murs.		C4/5	40/60		
speciosa 'Falconnet Charlet' - Rose saumoné, vigoureux.		C4/5	60/80		
speciosa 'Nivalis' - Blanc pur, très vigoureux.		C7/10	80/100		
speciosa 'Rubra Grandiflora' - Rouge carminé. rès grandes fleurs. Port étalé.		MT	80/100		
speciosa 'Umbelicata' - Rose clair, érigé		MT	100/125		
x superba 'Crimson and Gold' - 1 m. Rouge, végétation moyenne.		MT	125/150		
x superba 'Cameo' - Saumon double, port étalé.					
x superba 'Pink Lady' - Rose, Port étalé.					
x superba 'Orange Beauty' - Orange. Port étalé vigoureux					



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
CHAMAEROPS (Palmier)					
excelsa voir <i>Trachycarpus fortunei</i>					
CHIMONANTHUS (Chimonanthe)					
praecox. Chimonanthe odorante 2.50 m. Fleurs jaunes en hiver, très odorantes. A planter en plein soleil et en sol non calcaire.		C4/5 C4/5 C4/5	30/40 40/60 60/80		
CHIONANTHUS					
virginicus. Arbre à neige 5 m. Port évasé. Feuille lancéolée. Fleurs en grappes blanches en mai-juin et légèrement parfumée. Sol léger et frais		C4/5 C4/5	30/40 40/60		
CHOISYA					
'Aztec Pearl' Fin feuillage vert foncé, abondante floraison au printemps, remontante fin d'été.		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
ternata. Oranger du Mexique 2 m. Persistant, à feuillage vert luisant. Fleurs blanches parfumées en mai-juin.		C7/10	60/80		
ternata SUNDANCE® 'Lich' 1.50 m. Idem au précédent, mais à feuilles dorées.		C3/4 C7/10 C7/10	30/40 40/60 60/80		
CISTUS					
x hybridus (= corbariensis) 0.60 m. Fleurs blanches, cœur jaune. Feuillage vert pur gaufré.		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
pulverulentus 'Sunset' Étalée; 0,40m; fleur simple, rose, en mai-juin. Feuillage persistant vert grisâtre.					
x purpureus 1.50 m. Fleurs rouges, ressemblant à une églantine. Feuilles vertes assez fines lancéolées et odorantes.					
obtusifolius 1m. Fleur blanche, en mai-juin. Feuillage persistant vert grisâtre.					
x purpureus 'Alan Fradd' 0,60m à 1m. Fleur blanche à cœur rouge foncé et pointe jaune, de mai à juillet. Persistant.					
'Silver Pink' 0,80m. Fleur simple, rosée, en mai-juin. Feuillage grisâtre persistant.					
hybridus ROSPICO(R) Rencis 1,20m. Fleur simple blanc pur et cœur vif d'étamines jaune orangé. Feuille vert gris foncé marginée de jaune doré clair.		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
CLERODENDRUM (Clérodendron)					
trichotomum 3,50 m. Fleurs blanches dans un calice rouge clair. Odorant. Craint les sols calcaires.		C4/5 C4/5 C7/10	40/60 60/80 80/100		
CLETHRA					
alnifolia. 2m. Fleur blanche en long épis parfumé en août-septembre. Feuille lancéolée, large, verte puis jaune en automne.		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
COLUTEA (Bagueaudier)					
arborescens. Séné d'Europe. 2.50 m. Fleurs jaunes en grappes, de juin à août. Tous sols.		C3/4 C4/5	60/80 80/100		
CORNUS (Cornouiller)					
alba Peut atteindre 3 m. Rameaux rouges Disponible en jeune plant. Nous consulter.	touffe touffe touffe	RN RN RN	80/100 100/125 125/150		
alba 'Aurea' 2 m. Feuilles jaunes, bois rouge.	touffe touffe touffe	RN RN RN C3/4 C3/4	60/80 80/100 100/125 40/60 60/80		
alba 'Elegantissima' (= C. a. 'Argenteomarginata') 3 m. Feuille panaché blanc. Bois rouge.	touffe touffe touffe	RN RN RN	60/80 80/100 100/125		
alba 'Gouchaultii' Feuille panaché jaune. Bois rouge.		C3/4 C3/4 C3/4	40/60 60/80 80/100		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
CORNUS (Cornouiller)					
alba 'IVORY HALO' 'Bailhalo' <i>1.50 m. Port compact. Feuille panachée blanc.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
alba 'Kesselringii' <i>Ecorce rouge noir, feuilles rouge foncées.</i>	touffe touffe touffe	C3/4 C3/4 RN RN RN	60/80 80/100 60/80 80/100 100/125		
alba 'Sibirica'. Cornouiller de Sibérie <i>Bois rouge brillant. Feuille vert pur au revers bleuté. Fruit blanc ou bleu.</i>	touffe touffe touffe	C3/4 C3/4 RN RN RN	60/80 80/100 60/80 80/100 100/125		
controversa 'Variegata' <i>5 m. Port pyramidal. Feuilles ovales panachées de blanc crème.</i>		C3/4 C5/7 C7/10	40/60 60/80 80/100		
florida <i>6 m. Grand développement. Feuilles ovales, larges. Fleurs verdâtres, minuscules. Sols acides à neutres.</i>		C3/4 C7/10 C7/10	40/60 60/80 80/100		
florida 'Rainbow' <i>5 m. Feuilles vertes marginées de jaune vif. Couleur automnale du rose au violet. Floraison blanche.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
florida 'Rubra' <i>Fleurs roses en mai. Fruits rouges. Préfère les terrains frais non calcaires.</i>		C3/4 C7/10 C7/10	40/60 60/80 80/100		
kousa var. chinensis <i>Fleurs blanc-crème en juin. Fruits rouges. Préfère les terrains acides et frais.</i>		C3/4 C7/10 C7/10	40/60 60/80 80/100		
mas. Cornouiller mâle <i>5 m. Floraison jaune de janvier à avril, fruits rouges.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	40/60 60/80 80/100		
sanguinea. Cornouiller sanguin <i>4 m. Bois rouge foncé, feuilles vertes devenant rouges en automne.</i> <i>Disponible en jeune plant. Nous consulter.</i>	touffe touffe touffe	C3/4 C3/4 RN RN RN	60/80 80/100 80/100 100/125 125/150		
sanguinea 'Midwinter Fire' <i>3.50 m. Branches nuancées de orange jaune et rouge en hiver. Feuillage vert devenant jaune orangé en automne.</i>		C3/4 C3/4 C7/10	40/60 60/80 80/100		
stolonifera 'Flaviramea' <i>2.50 m. Bois jaune, feuilles vertes. En hiver, bel effet de contraste avec les CORNUS alba.</i> <i>Disponible en jeune plant. Nous consulter.</i>	touffe touffe	C3/4 C3/4 RN RN	60/80 80/100 60/80 80/100		
stolonifera 'Kelsey' (= 'Kelsey Dwarf') <i>1 m. Bois jaune vert, rouge en automne. Nain, compact. A utiliser en couvre-sol.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
CORONILLA (Coronille)					
emerus. Coronille des jardins <i>1.50 m. Fleurs jaunes de juin à septembre.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
glauca. Coronille glauque <i>Persistant. Fleurs jaunes d'avril à juin, remontant. Très florifère.</i>					
CORTADERIA (Herbe de la Pampa)					
selloana <i>3,50 m. Plumets blancs</i>		C3/4 C7/10	Touffe Touffe		
selloana 'Pumila' <i>1,50m. Plumets argentés</i>					
selloana 'Rendatleri' <i>2.50 m. Plumets roses</i>					



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
CORYLOPSIS					
pauciflora 1,50m. Fleur en grappe jaune avant les feuilles en mars-avril. Caduc.		C3/4	30/40		
spicata Arbuste étalé. Feuilles ovales vert foncé dessus, glauques au revers. Fleurs jaune vif à anthères rouges pourpres en avril.					
CORYLUS (Noisetier)					
avellana. Coudrier, noisetier commun 5 m. Longs chatons mâles dorés en février, noisettes en août-septembre. Feuilles automnales jaunes d'or.		C4/5	60/80		
	touffe	C4/5	80/100		
	touffe	RN	80/100		
	touffe	RN	100/125		
	touffe	RN	125/150		
	touffe	RN	150/175		
	touffe	RN	175/200		
<i>Pour les variétés à gros fruits, se reporter au chapitre 'ARBRES FRUITIERS'</i>					
<i>Disponible en jeune plant. Nous consulter.</i>					
avellana 'Contorta. Noisetier à bois tordu 3 m. Châtons jaunes au printemps, branches ondulées.		C3/4	40/60		
		C5/7	60/80		
		C7/10	80/100		
avellana 'Red Majestic' 2m. Châton et enveloppe de la noisette pourpre, rameaux tortueux. Feuille caduque crispée pourpre au débourrement et au printemps; isolé, massifs, bacs.		C4/5	40/60		
maxima 'Purpurea'. Noisetier pourpre 3 m. Feuilles pourpres, noisettes comestibles. Rajeunir la touffe périodiquement pour obtenir de jeunes rameaux à beau feuillage.		RN	60/80		
		RN	80/100		
		RN	100/125		
		RN	125/150		
		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
		C5/7	80/100		
COTINUS (Arbre à perruque)					
cogygria. Arbre à perruque vert 4 m. Feuillage vert. Inflorescences purpurines.	touffe	C4/5 & MT	60/80		
	touffe	C7/10 & MT	80/100		
	touffe	C7/10 & MT	100/125		
	touffe	MT	125/150		
	touffe	MT	150/175		
cogygria 'Royal Purple'. Arbre à perruque pourpre 2.50 m. Floraison rouge foncé en juillet-août, feuillage rouge foncé, fruits rouge noirâtre en épis.	touffe	C4/5	40/60		
	touffe	C4/5 & MT	60/80		
	touffe	C7/10 & MT	80/100		
'Grace' 2.50 m. Caduc port arrondi, inflorescence rose rougeâtre, feuille ovale rouge pourpre devenant orange cuivré.	touffe	MT	100/125		
	touffe	MT	125/150		
	touffe	MT	150/175		
cogygria YOUNG LADY® Port compact. Inflorescence soyeuse blanche puis rose à partir de mai.		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
COTONEASTER					
dammeri 'Schoon' Végétation étalée. Croissance rapide. Feuillage vert.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
franchetti 2.50 m. Longs rameaux retombants, feuilles à revers argenté, fruits rouges, végétation érigée.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
		C7/10	100/125		
horizontalis 1 m. Rameaux étalés en forme d'arête, feuilles vert foncé rougissant en automne. Caduc.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
lacteus 3 m. Végétation érigée. Fleurs blanches, gros fruits rouges. Feuilles vertes, luisantes.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
microphyllus Petites feuilles vertes bien persistantes. Fruits écarlates.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		





ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
COTONEASTER					
procumbens 'Streib's Findling' <i>Végétation étalée. Feuilles vert foncé brillantes.</i>		C1,3 C3/4 C3/4	20/30 30/40		
radicans 'Eichholz' <i>0,40 m. Végétation étalée et abondante, feuillage brillant. Persistant.</i>	(uniquement 'Eichholz')	C1,3 C3/4 C3/4	30/40 40/60		
dammeri 'Moongreep' <i>Très tapissant. Feuilles vertes foncées brillantes.</i>		C3/4 G G	60/80 par 100		
suecicus 'Skogholm' <i>0,60 m. Longs rameaux, croissance rapide. Persistant</i>		C1,3 C3/4 C3/4 C3/4 G G	30/40 40/60 60/80 par 100		
CRATAEGUS					
x media 'Paul's Scarlet' <i>6m. Fleurs doubles rouge écarlate</i>		RN RN RN	60/80 80/100 100/125		
CYTISUS (Genêt)					
<i>Arbuste très joli par son branchage toujours vert et sa floraison. S'adapte aux sols arides</i>					
'Andreanus' - 1.50 m. Jaune et carmin		C3/4	40/60		
'Boskoop Ruby' - 2 m. Grenat		C3/4	60/80		
'burkwoodi' - 1,50 m. Etandard rouge carminé, ailes rouge brun bordé de jaune.					
'La Coquette' - 1.50 m. Rose et jaune orangé					
'Lena' - 1.50 m. Orange-feu et jaune					
'Luna' - 1.50 m. Grandes fleurs jaune pur					
praecox 'Albus' - 2m. Blanc crème					
praecox 'Allgold' - 1.50 m. Jaune d'or					
scoparius 'Moyclare Pink' - 2 m. - Grandes fleurs roses					
scoparius 'Vanessa' - 2 m. Fleurs jaunes.		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
DAPHNE (T)					
mezereum. Bois joli, bois gentil <i>0.80 m - Fleurs roses en février-mars.</i>		C3/4	40/50		
DESMODIUM (voir LESPEDEZA)					
DEUTZIA					
crenata 'Nikko' <i>0,60 m. Nain, beau feuillage se colorant de pourpre lie de vin en automne.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
gracilis <i>0,80 m. Forme naine, fleurs blanches en mai-juin.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
x hybrida 'Mont Rose' <i>2m. Feuilles ovales vert foncé. Fleurs rose en juin-juillet.</i>		RN RN RN C3/4 C3/4 C3/4 C7/10	60/80 80/100 100/125 40/60 60/80 80/100 100/125		
x hybrida 'Perle Rose' <i>2,50 m rose mauve bordé de blanc.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
x rosea 'Carminea' <i>1,50m. Boutons rose carmin dès avril, grappes blanches et rose tendre à l'extérieur.</i>		C3/4 C7/10	80/100 100/125		






ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
DEUTZIA					
magnifica 3 m. Fleurs très doubles, blanches en épis compact et arrondi.	touffe touffe touffe touffe touffe	C3/4	40/60		
crenata 'Pride of Rochester' 3 m. Blanc, rosé à l'extérieur		C4/5 & RN	60/80		
		C4/5 & RN	80/100		
		C7/10	100/125		
		RN	100/125		
		RN	125/150		
ELAEAGNUS (Eleagnus)					
angustifolia. Olivier de Bohême 5 m. Feuillage argenté, fleurs jaunes, parfumées en juin. Bonne résistance en situation sèche.		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
x ebbingei 3,50 m. Végétation très compacte, feuillage vert argenté, persistant.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C5/7	80/100		
		C10/15	100/125		
		C15/25	125/150		
		C15/25	150/175		
		C25/35	175/200		
x ebbingei 'Gilt Edge' 2 m. Feuilles marginées de jaune crème. Moins rustique que le type.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C7/10	60/80		
x ebbingei 'Limelight' 2 m. Feuilles plus ou moins marginées de jaune crème. Erigé.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C7/10	60/80		
		C7/10	80/100		
macrophylla Ressemble à l'ebbingei mais plus résistant au froid.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C7/10	80/100		
pungens 'Maculata' 2 m. Grandes feuilles maculées de jaune foncé, feuillage persistant. Craint les sols très calcaires.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C7/10	60/80		
		C10/15	80/100		
x reflexa 3m. Fleurs blanchâtres, parfumées en septembre-octobre. Feuilles persistantes vert foncé luisantes au revers brun.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
ELSHOLTZIA					
stauntonii 1,50 m. Feuilles vertes, fleurs pourpres d'août à octobre.		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
ESCALLONIA					
Arbuste persistant, floraison estivale de mai à septembre Protéger des grands froids.					
'Apple Blossom' 1 m. Grandes fleurs blanc rosé et roses. Petit développement.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
'C.F. Ball' 3m. Feuilles en grande coupe rouge de juin à septembre.					
coccinea 'Compacta' Cette variété est intéressante pour sa croissance exceptionnelle. Ses fleurs sont d'un rouge très lumineux. Rustique.					
'Donard Radiance' 2 m. Végétation dense, vigoureuse. Fleurs rose foncé. Port érigé.					
'Donard Seedling' Rose carné, puis blanc rosé. Rustique.					
'Iveyi' 3m. Bouton rose puis grande fleur blanche en grappes dressées de juin à septembre.					
'Red Dream' 0,50m. Fleurs en panicules rouges tout l'été. Persistant., bordures.		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
EUCALYPTUS					
gunnii 15 m. Croissance rapide, feuillage rond bleuté, persistant. Peut repartir de la souche après un gel. EXISTE EN CÉPÉE ET TAILLE SUPÉRIEURE. NOUS CONSULTER	baliveau baliveau baliveau	C3/4 C3/4 C7/10	80/100 100/125 125/150		
niphophila 8m. Feuille persistante, odorante, coriace, ovale lancéolée à l'âge adulte, de couleur glauque.	baliveau baliveau	C3/4 C3/4	80/100 100/125		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
EUONYMUS (Fusain)					
alatus <i>± 2,50 m. Feuilles ovales, vert foncé se colorant de rouge pourpre à l'automne.</i>		C3/4 C7/10 C7/10 MT MT MT	40/60 60/80 80/100 60/80 80/100 100/125		
alatus 'Compactus' <i>1,50 m. Port compact. Feuillage rouge écarlate en automne.</i>		C4/5 C4/5 & MT MT MT	30/40 40/60 60/80 80/100		
europaeus. Fusain d'Europe <i>Jusqu'à 5 m. Feuilles vert grisâtre, rouges en automne. Fruits abondants rose-orange.</i>		C3/4 C3/4 RN RN	60/80 80/100 80/100 100/125		
europaeus 'Red Cascade' <i>3,50 m. Fruits plus roses et couleurs d'automne. Encore plus remarquables que le type.</i>		C3/4 C3/4 C7/10	40/60 60/80 80/100		
fortunei BLONDY® 'Interbolwi' <i>Panachure très marquée, vert et blanc crème sur les pousses, vert et jaune ailleurs.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	20/25 25/30 30/40		
fortunei 'Coloratus' <i>0,50 m. Persistant, feuillage rougeâtre à l'automne. Couvre-sol.</i>		C1,3 C3/4 C3/4	30/40 40/60		
fortunei 'Emerald Gaiety'. Fusain panaché argenté <i>0,40 m. Persistant. Feuillage panaché blanc.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
fortunei 'Emerald'n Gold'. Fusain panaché doré <i>0,40 m. Persistant. Feuillage panaché jaune.</i>		G G	par 100		
japonicus. Fusain du Japon <i>2,50 m. Persistant, feuilles vert foncé, tous sols. Craint les grands froids.</i>		C3/4 C3/4 C7/10	30/40 40/60 60/80		
japonicus 'Aureomarginatus' <i>2 m. Feuilles panachées jaunes.</i>		C3/4 C5/7	30/40 40/60		
japonicus 'Bravo' <i>1,50 m. Feuilles vert brillant panachées de blanc crème.</i>		C7/10 C10/15	60/80 80/100		
Japonicus 'Président Gauthier' <i>2,50 m. Feuilles panachées blanches.</i>					
EXOCHORDA					
'The Bride' <i>2 m. Végétation naine, port pleureur, trapu. Fleurs blanches avril-mai.</i>		C3/4 C5/7 C7/10	40/60 60/80 80/100		
FORSYTHIA					
<i>Arbuste fleurissant au printemps, les branches sont couvertes de fleurs jaunes avant l'apparition des feuilles.</i>					
BOUCLE D'OR® Courtacour  <i>1.00 m. Forme naine pour bac, potée.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
x intermedia 'Lynwood' (= F. Lynwood Gold) <i>2.50 m. Érigé jaune lumineux.</i>		C3/4 C3/4 C7/10 RN RN RN	60/80 80/100 100/125 80/100 100/125 125/150		
MAREE D'OR® Courtasol  <i>0,70 m. Couvre-sol, bois vert, floraison jaune-pamplemousse.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
MELEE D'OR® Courtaneur  <i>0.70 m. Plante compacte pour bacs. Beau feuillage qui se colore de pourpre vineux en automne.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		








ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
FORSYTHIA					
WEEK-END® Courtalyn <i>Très compacte et florifère. Vigoureux et régulier.</i> 		C3/4 C3/4 C7/10	60/80 80/100 100/125		
FOTHERGILLA					
major <i>2,50 m Fleurs en épis blanc crème très parfumées en mai. Feuille caduc jaune orangée et rouge à l'automne.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
FREMONTODENDRON					
'Pacific Sunset' <i>5m. Grande fleur jaune, de mai juqu'au gelée. Feuille persistante arrondie, lobée, vert foncé.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
FUCHSIA					
magellanica 'Gracilis' (= Riccartonii) <i>1.50 - 2.00 m. Rustique. Fleurs rouges en tube étroit.</i>		C3/4	30/40		
'Tom Thumb' <i>0.30 - 0.40 m. Port nain compact. Très florifère.</i>					
GARRYA					
elliptica 'James Roof' <i>Port dressé. Châtons vert grisâtre de janvier à mars. Feuillage persistant vert foncé</i>		C4/5 C4/5	30/40 40/60		
GENISTA (Genêt)					
lydia. Genêt de Syrie <i>0,50 m x 1 m. Tapissant, floraison jaune en mai-juin.</i>		C2/3 C3/4 C3/4	25/30 30/40 40/60		
pilosa 'Vancouver Gold' <i>0,20 m. Grandes fleurs jaune lumineux en mai. Très tapissant.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
tinctoria 'Royal Gold' <i>0,80 m. Port dressé. Grosses fleurs jaune d'or de juin à août.</i>		C3/4	30/40		
HAMAMELIS (T)					
mollis 'Pallida' <i>Grandes feuilles vertes, virant au jaune ocre à l'automne.</i>		C3/4 C7/10 C7/10	40/60 60/80 80/100		
HEBE (Véronique)					
pinguifolia 'sutherland' <i>Petites feuilles vertes. Fleurs Blanches. Petit développement</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
vernica <i>0.50 m. Fleurs blanches et mauves. Port compact.</i>					
HEDERA (Lierre) pour les tailles supérieures : cf : plantes grimpantes page 61					
Variétés à feuillage vert :					
colchica <i>Grosses feuilles. Attention, moins bonne résistance au froid que helix hibernica. Très bon couvre-sol.</i>		C2/3 C2/3	40/60 60/80		
helix hibernica <i>Très bon couvre-sol, supporte beaucoup de situations.</i>		G G	Par 100		
helix lvalace <i>Feuillage gaufré, vert foncé.</i>		G G	par 100		
helix Shamrock <i>Très bon couvre-sol, feuilles petites à moyennes</i>					
Variétés à feuillage panaché :					
colchica dentata variegata <i>Grosses feuilles panachées de jaune clair</i>		C2/3 C2/3	40/60 60/80		
helix Goldheart (= oro di Bodigliasco) <i>Petites feuilles panachées de jaune.</i>		G G	par 100		
helix Glacier <i>Feuilles moyennes panachées de blanc</i>					
HEPTACODIUM					
miconioides (= jasminoides) <i>2 à 3m. Fleur blanc crème parfumée en fin d'été et début d'automne. Caduc.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
HIBISCUS (Althéa)					
<i>2 m ou plus. Floraison continue de juin-juillet aux gelées.</i>					
syriacus (de semis) . Ketmie des jardins		RN RN RN RN	40/60 60/80 80/100 100/125		
syriacus 'Boule de Feu' Double rouge		RN	40/60		
syriacus 'Diana' Simple, blanc pur		RN	60/80		
syriacus 'Duc de Brabant' Double rouge foncé.		RN	80/100		
syriacus 'Hamabo' Simple, rose deux teintes.		RN	100/125		
syriacus 'Jeanne d'Arc' Double blanc pur.		C4/5	40/60		
syriacus 'Oiseau Bleu' Simple, bleu.		C5/7	60/80		
syriacus 'Red Heart' Simple, blanc à cœur rouge.		C5/7	80/100		
syriacus 'Woodbridge' Simple, rouge.					
syriacus 'Speciosus' (= La Veuve) Double, rose.					
syriacus Purple Ruffles® Sanchonyo Double, rose foncé					
syriacus CHINA CHIFFON® Bricutts 		C4/5 C5/7	40/60 60/80		
<i>Fleur double blanche à cœur rose.</i>					
syriacus 'Eleonore' 					
<i>Fleur simple blanche</i>					
syriacus LAVANDER CHIFFON® Notwoodone 					
<i>Flours roses à cœur double. Floraison abondante.</i>					
syriacus WHITE CHIFFON® Notwoodtwo 					
<i>Flours blanches à cœur double. Floraison abondante.</i>					
HIPPOPHAE (Argousier)					
rhamnoides. Argousier					
<i>5 m. Feuilles argentées, fruits orangés en automne.</i>					
		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
HYDRANGEA (Hortensia)					
macrophylla. Hortensia des jardins (T)					
<i>1.50 m Touffe régulière arrondie. Feuilles vert intense dentées. Inflorescence en boule, formé de fleurs stériles.</i>					
		C2/3 C2/3 C3/4	3/4 Br 5/7 Br 7/10 Br		
macrophylla 'Ayescha'		C3/4	30/40		
<i>Hortensia à fleurs de lilas. Inflorescence globuleuse rose clair (ou bleu selon le sol).</i>					
macrophylla 'Mariesi Perfecta'					
<i>1,50 m. Inflorescence plate lilas-bleu.</i>					
macrophylla 'Tricolor'					
<i>Inflorescence plate blanche puis rose-mauve. Feuillage vert foncé panaché de blanc.</i>					
arborescens 'Annabelle'		C3/4 C7/10	40/60 60/80		
<i>1,20 m. Grands corymbes blancs. Sols frais, acide à neutre.</i>					
paniculata 'Grandiflora'					
<i>2 à 3 m. Grandes inflorescences blanc crème en juillet et août. Bonne rusticité. Peut être palissé.</i>					
paniculata 'Kyushu'					
<i>Buisson étroit, branches fortes qui soutiennent les hampes pouvant dépasser 30 cm, floraison juillet-septembre.</i>					
paniculata 'Tardiva'					
<i>Grandes inflorescences. Nombreuses fleurs stériles blanc crème.</i>					
paniculata 'Unique'					
<i>3m. Grande inflorescence en panicule blanche en juillet-août.</i>					
villosa					
<i>Feuillage lancéolé vert foncé. Fleur plate bleue. Pétale blanc ambré de rose.</i>					
paniculata VANILLE FRAISE® Renhy 		C3/4	40/60		
<i>3 m. Grande inflorescence en panicule, blanche puis rouge en juillet-août. Feuille caduque, vert intense puis jaune orangé en automne.</i>					
quercifolia. Hortensia à feuilles de chêne		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
<i>Jusqu'à 2 m. Arbustif, feuilles très larges. Floraison blanche juin-juillet.</i>					
quercifolia SNOW QUEEN® 'Flemygea' et 'Reine'.		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
<i>Grande panicule blanche, virant au rose à l'automne; Feuillage vert foncé puis rouge orangé à pourpré à l'automne.</i>					
serrata AVELROZ(R) Dolmif		C3/4	40/60		
<i>1.50m. Profusion de fleurs plates rose foncé en juillet-août. Feuille caduc ovale, vert mat puis pourpre à l'automne.</i>					



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
HYDRANGEA (Hortensia)					
serrata 'Bluebird' <i>Feuillage lancéolé vert clair puis rouge cuivré. Ombelle plate bleue</i>		C3/4 C7/10	30/40 40/60		
serrata 'Presioza' <i>Feuilles vert pourpré fleurs rose foncé</i>					
sargentiana <i>2 m. Inflorescence plate lilas au centre et blanche sur le pourtour en juillet-août. Grande feuille caduque ovale, vert foncé et velue sur les deux faces</i>		C3/4	40/60		
HYPERICUM (Millepertuis)					
calycinum <i>Excellent couvre-sol, petites fleurs jaunes</i>		G G	par 100		
hookerianum 'Hidcote'. Millepertuis arbustif <i>1,80m. Fleurs jaune foncé, résistant au froid.</i>		RN RN C3/4 C3/4	40/60 60/80 30/40 40/60		
moserianum <i>0,60m. Grande fleur jaune d'or à anthères rouges de juillet à septembre. Semi-persistante.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
moserianum 'Tricolor' <i>2,50m. Semi-persistant. Feuillage panaché de rouge, rose, crème.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
kalmianum 'Gemo' <i>Port évasé, feuillage fin et allongé. Petites fleurs jaunes de Juillet à Septembre.</i>					
ILEX (Houx)					
aquifolium 'Alaska' <i>Femelle. Feuillage vert luisant.</i>		C4/5 C5/7 & MT C7/10 & MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		
aquifolium 'Argentea Marginata' <i>Femelle. Feuillage panaché blanc.</i>		C4/5 C5/7 & MT C7/10 & MT	40/60 60/80 80/100		
x altacolerensis 'Golden King' <i>Feuillage peu épineux, marginé de jaune doré</i>					
crenata 'Convexa' <i>4m. Fructification noire importante. Petite feuille verte ressemblant à celle de Buxus sempervirens 'Rotundifolia'.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
INDIGOFERA					
heterantha 'Gerardiana' <i>1,50 m. Buisson arrondi 1,50 m. Fleurs rose foncé en juillet-août, feuilles pennées.</i>		C4/5	40/60		
ITEA					
virginica LITTLE HENRY® 'Sprich' <i>Fleurs en grappes blanc crème parfumée en juin-juillet. Feuillage caduc vert puis rouge à l'automne.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
KALMIA (T)					
latifolia. Laurier des montagnes <i>Feuillage vert brillant, corymbes roses.</i>		C4/5 C5/7 C7/10	30/40 40/50 50/60		
KERRIA (Corête)					
japonica 'Pleniflora'. Corête du Japon <i>2 m. Rameaux lisses, feuilles doublement dentées, fleurs jaunes doubles.</i>		C3/4 & RN C3/4 & RN RN RN	60/80 80/100 100/125 125/150		
japonica 'Golden Guinea' <i>2 m. Grandes fleurs simples</i>		C3/4	60/80		
KOELREUTERIA (Savonnier)					
paniculata <i>Tiges tortueuses, longues grappes de fleurs jaune vif en juillet.</i>		MT MT MT MT MT	80/100 100/125 125/150 150/175 175/200		




ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
KOELREUTERIA (Savonnier)					
paniculata <i>Tiges tortueuses, longues grappes de fleurs jaune vif en juillet.</i>	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
	cépée 3xtr	MG	300/350		
	cépée 3xtr	MG	350/400		
KOLKWITZIA					
amabilis 'Pink Cloud' <i>3 m. Jeunes rameaux couverts de poils roux, fleurs roses en mars-avril.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C5/7	80/100		
		MT	100/125		
		MT	125/150		
		MT	150/175		
LABURNUM (Cytise)					
anagyroides. Cytise commun, faux ébénier <i>5 m ou plus. Fleurs jaunes d'or en mai-juin.</i>		RN	60/80		
		RN	80/100		
		RN	100/125		
		RN	125/150		
		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
	cépée 3xtr	MG	175/200		
	cépée 3xtr	MG	200/250		
	cépée 3xtr	MG	250/300		
LAGERSTROEMIA (Lilas des Indes)					
indica <i>3m. Erigé. fleur au bord ondulé et frangé, de juillet à septembre. Feuillage caduque, coriace, elliptique, luisante, verte puis parée de jaune et de pourpre en automne En variétés rouge, mauve, rose, blanc.</i>		C4/5	60/80		
		C7/10	80/100		
		C10/15	100/125		
		C10/15	125/150		
		C15/20	150/175		
<i>Existe en taille supérieure et en tige et 1/2 tige. Nous consulter</i>					
indica 'Red Imperator' et indica 'Petite Pink' <i>Se distingue pour son faible développement à végétation dense et au feuillage étonnamment pourpre. Fleurs thyse rouge pour le premier et rose pour le deuxième de juillet à septembre.</i>		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
		C7/10	80/100		
LAURUS (Laurier)					
nobilis. Laurier sauce, laurier d'Apollon <i>4 m et plus. Persistant, feuilles vert foncé, très aromatiques.</i>		C2/3	30/40		
		C2/3	40/60		
		C3/4	60/80		
		C5/7	80/100		
LAVANDULA (Lavande)					
angustifolia BLUESCENT® Syngablus <i>0,60 m. Fleur bleue en épis dense. Très parfumée.</i>		C1,3			
		C2,5			
angustifolia 'Dwarf Blue' <i>0.30 m. Fleurs bleu lavande parfumée.</i>		C2,5			
angustifolia 'Hidcote White' <i>0.50 m. Fleurs odorantes blanches.</i>		C2.5			
angustifolia 'Edelweiss' <i>0,60 m. Fleurs blanches, très florifère.</i>					
angustifolia 'Grosso' <i>Odorante, abondante floraison violette en juillet.</i>		C1,3			
		C2,5			
angustifolia 'Hidcote Blue' <i>0,60 m. Végétation basse compacte, fleurs violet foncé.</i>		G		par 100	
		G			
angustifolia 'Munstead' (=nana compacta) <i>0,60 m. Végétation compacte, fleurs bleu lavande.</i>		C2,5			
		G		par 100	
angustifolia 'Rosea' <i>0.60 m. Fleurs rose pâle.</i>		C2,5			
		G		par 100	
		G			
x intermedia 'Dutch' <i>0,60 m. La meilleure pour son feuillage. Floraison juillet à septembre.</i>		C2,5			
		G		par 100	
		G			



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
LAVANDULA (Lavande)					
'Richard Grey' 0,40m. Fleur en épi bleu violet parfumée en juillet-août. Feuille persistante gris très clair.		C2,5			
'Seguret' 0,60m. Fleur en épi parfumé bleu foncé en juillet-août. Feuille vert gris.					
stoechas 'Pedunculata'. Lavande papillon 0,60 m. Très résistante à la sécheresse. A protéger en zone froide.		C2,5			
LAVATERA (Mauve en arbre)					
'Barnsley' 2 m. Fleurs rose tendre, puis blanche.		C3/4	40/60		
Bredon Spring Fleurs rose vif. Arbuste vigoureux et rustique.					
CHAMALLOW® Inovera Fleurs roses striées de rose foncé. Port compact.		C3/4	40/60		
LESPEDEZA					
thunbergii (= Desmodium penduliflorum) 1,50 m. Longues grappes de fleurs rose violacé d'août à octobre.		C4/5	40/60		
thunbergii 'EDO SHIBORI' 1,50-2 m. Fleurs bicolores roses et blanches. Variété plus arbustive que le type.		C4/5	60/80		
LEUCOTHOE					
walteri 'Rainbow' 1 m. Persistant. Feuilles marbrées de crème et de rose, fleurs blanches au printemps.		C4/5	30/40		
walteri SCARLETTA® Zeblid 0,80 m. Persistant. Feuilles à reflet pourpre bronze en hiver.					
LEYCESTERIA					
formosa. Arbre aux faisans Port dressé, petites fleurs blanches pendantes, baies rouges.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
LIGUSTRUM (Troène)					
ibota 1,50 m. Semi persistant, port arrondi, fleurs à petites grappes blanches.		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
		C3/4	100/125		
japonicum. Troène du Japon 3m. Persistant, feuilles ovales en sol ordinaire.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
		C5/7	100/125		
japonicum 'Rotundifolia (= coriaceum) 2m. Croissance lente. Feuille épaisse, coriace vert foncé brillant plus ou moins ondulée. Floraison blanche au printemps.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
lucidum 4m. Fleur blanche en grandes panicules, parfumées, de juillet à septembre. Persistant.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
ovalifolium. Troène de Californie 4 m ou plus. Feuillage vert brillant, semi-persistant.		RN	40/60		
		RN	60/80		
vulgare 'Atrovirens'. Troène commun 4 m. Accepte tous sols, très rustique. Longues feuilles. Semi-persistant.		RN	80/100		
		RN	100/125		
		RN	125/150		
		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
		C3/4	100/125		
ovalifolium 'Aureum'. Troène doré Feuilles panachées jaune d'or.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C7/10	80/100		
sinese. Troène de Chine 4 m ou plus. Semi-persistant, floraison décorative en juin-juillet.		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		
LONICERA					
fragantissima 2,50 m. Semi-persistant. Buissonnant vigoureux, fleurs très parfumées, blanches de décembre à mars.		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
maacki 'Podocarpa' 5 m érigé caduc, fleurs parfumées blanches puis jaunâtre en mai-juin, feuilles étroites vert foncé lustrées, vert clair au revers		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
		C3/4	80/100		





ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
LONICERA					
nitida <i>1,50 m. Persistant. Végétation compacte, fleurs blanc crème en mai. Se taille bien.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
nitida 'Baggesen's gold' <i>Feuillage jaune vif au printemps sur un rameau rouge foncé, vire ensuite au jaune fondu vert.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
nitida 'Maigrün' <i>1,20 m. Persistant. Couvre-sol compact, rustique à croissance rapide.</i>		C1,3 C2/3	30/40		
pileata <i>1.20m. Semi-persistant. Port étalé. Végétation dense et vigoureuse.</i>		C3/4 G G	40/60 par 100		
tatarica 'Arnold Red' <i>Caduc. Port dressé, fleurs rose foncé rouge en avril-mai.</i>		C3/4 & RN C3/4 & RN	60/80 80/100		
tatarica 'Rosea' <i>Port buissonnant, fleurs roses en juin, fruits globuleux rouges.</i>		RN C4/5	100/125 100/125		
xylosteiodes <i>Caduc. Fleurs blanches puis fruits rouges. Forme arrondie.</i>					
xylosteum <i>Arbrisseau, port divergent, feuille ovale légèrement grisée. Fleur blanc jaunâtre.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
MAGNOLIA					
grandiflora 'Galissoniere' <i>Persistant. Feuillage coriace, vert sombre luisant à revers brun-roux. Fleurs blanches parfumées de juin à août.</i>		C7/10 & MT C7/10 & MT C25/35 & MT C35/50 MT C50/70 MT C70/90 MT C110 MG C180	80/100 100/125 125/150 150/175 150/175 175/200 175/200 200/250 200/250 250/300 250/300 300/350	3xtr 3xtr	
liliflora 'Nigra' <i>6 m. Fleurs rondes, rose pourpre à intérieur blanc.</i>		C7/10 & MT C7/10 & MT C15/25 & MT MT MT MG	80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250	3xtr	
x loebneri 'Leonard Messel' <i>3 m. Caduc. Fleurs rose pâle, légèrement pourpres à l'extérieur.</i>		C4/5 C4/5 MT & C7/10 MT	40/60 60/80 80/100 100/125		
x soulangeana <i>6 m. Caduc. Fleurs roses à la base et blanches à l'extrémité des pétales.</i>		C7/10 & MT C7/10 & MT	80/100 100/125		
x soulangeana 'Lennei' <i>6 m. Caduc. Fleur pourprée à l'extérieur et rose clair à l'intérieur.</i>		C15/25 & MT MT MT MG	125/150 150/175 175/200 200/250	3xtr	
x soulangeana 'Alba Superba' <i>6 m. caduc. grande fleur en tulipe blanche. Feuille ovale vert clair.</i>		C4/5 & MT C7/10 & MT	60/80 80/100		
stellata. Magnolia étoilé <i>3 m. caduc. Fleur étoilée odorante blanche. Feuille elliptique vert clair.</i>		C7/10 & MT C15/25 & MT	100/125 125/150		
'Susan' <i>4 m. Caduc. Fleurs pourpres, allongées. Refleurit parfois l'été.</i>		C7/10 & MT C7/10 & MT C15/20 & MT C35/50 & MT	80/100 100/125 125/150 150/175		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
MAHONIA					
aquifolium. Mahonia à feuilles de houx <i>1,20 m. Persistant. Touffu, feuilles rougissant à l'automne, fleurs jaunes en avril, fruits violets en grappes.</i>		C4/5 C4/5 MT MT MT	30/40 40/60 40/60 60/80 80/100		
x media 'Winter Sun' et 'Charity' <i>1,50 m. Persistant. Fleurs jaunes parfumées, en grappes, en février, baies noires.</i>		C4/5 C4/5 C7/10 MT MT MT	30/40 40/60 60/80 60/80 80/100 100/125		
weyerii 'Pinnacle' <i>1,20 m. Grappes jaunes d'or en mars-avril, puis fruits noirs en automne.</i>		C4/5 C4/5	30/40 40/60		
MALUS (Pommiers à fleurs)					
COCCINELLA® Courtarou <i>Fleurs simples roses, feuillage pourpre cuivre. Résistant à la tavelure et au feu bactérien.</i>		RN RN RN	80/100 100/125 125/150		
EVERESTE® Perpetu <i>4 m. Fleurs blanches, fruits oranges, feuilles vertes. Résistant à la tavelure et au feu bactérien.</i>		C4/5 C7/10 C7/10	60/80 80/100 100/125		
'Royalty' <i>Feuillage rouge brunâtre. Fleurs très abondantes carminées de pourpre. Considéré comme l'un des meilleurs cultivars à feuillage pourpre.</i>	seulement COCCINELLA® et EVEREST®	MG MG MG	175/200 200/250 250/300	cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	
'Prairie Fire' <i>Port légèrement ouvert, vigueur moyenne. Feuille rouge devenant bronze. Fleur rose foncé, fruit rouge foncé.</i>		C3/4 C7/10 C7/10	60/80 80/100 100/125		
MESPILUS (Néflier)					
germanica <i>Petit fruit de couleur rouille en novembre. Autofertile.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
NANDINA					
domestica. Bambou sacré <i>1,20 m. Persistant à port dressé, large. Feuilles rouges puis vertes en été, pourpres en automne. A protéger des grands froids.</i>		C3/4 MT & C7/10 MT & C15/25 C15/25 C25/35	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150		
domestica 'Firepower' <i>Coloration cuivrée au printemps, rouge-orange en automne.</i>		C4/5 C7/10	30/40 40/60		
OLEA (Olivier)					
europaea <i>A planter de préférence au printemps. Disponible en différente taille et forme. Nous consulter.</i>					
OSMANTHUS					
x burkwoodii <i>2 m. Persistant, feuillage vert foncé, fleurs blanches odorantes en avril-mai.</i>		C3/4 C7/10 MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		
heterophyllus <i>3 m. Persistant. Feuillage vert, ressemblant à celui du houx, fleurs blanches en sept.-octobre.</i>		C3/4 C7/10 MT MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150		
heterophyllus 'Gulftide' <i>2,50m. Fleur blanche très parfumée en septembre-octobre. Feuille vert foncé luisant lancéolée et dentée. Persistant</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
decorus (= PHYLLYREA vilmoriana) <i>Feuilles persistantes vert foncé. Fleurs blanches en mai. Supporte bien la taille.</i>		C3/4 C7/10 MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		





ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
OSMANTHUS					
heterophyllus 'Variegatus' <i>3 m. Feuilles identiques au type mais bordé de blanc crème. Persistant.</i>		C3/4 C7/10	30/40 40/60		
PACHYSANDRA					
terminalis <i>0.20 cm. Feuille persistante coriace vert intense. Fleur blanche discrète en épis. Très bon couvre-sol.</i>		G G	par 100		
PAEONIA (Pivoine)					
suffruticosa. Pivoine en arbre <i>1 à 2 m. En variétés : rouge, rose, jaune violet, blanc.</i>		C2/3			
PARROTIA					
persica <i>5 m et plus. Port dressé, petites fleurs de rouge à jaune en février-mars avant les feuilles. Aime les sols acides, frais.</i>		C7/10 C7/10 MT MT MT MG MG MG MG MG	60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250 250/300 300/350 350/400	cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	
PEROVSKIA					
atriplicifolia 'Blue Spire' <i>1 m. Feuillage léger gris argenté, épi de fleurs bleues en été et automne.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
atriplicifolia 'Filigran' <i>1m. Fleur bleu foncé de juin à septembre. Feuille caduque découpé vert clair et jaune à l'automne.</i>		C3/4	40/60		
atriplicifolia 'Little Spire' <i>0,60 m, fleur en épi léger, bleu mauve, de fin juin à septembre, feuille grise caduque, cendrée, très découpé, odorante.</i>					
PHILADELPHUS (Seringat)					
coronarius 'Aureus' <i>1,20 m. Jeune Pousse jaune clair, jaune verdâtre en été. Mi-ombre, parfumé.</i>		C4/5 C4/5	40/60 60/80		
coronarius <i>3 m. Fleurs blanches simples, odorantes, mai-juin.</i>		C3/4	60/80		
'minnesota snowflake' <i>2 m Fleurs très doubles, blanc pur, en grappes denses, en juin-juillet.</i>		C3/4 RN	80/100 100/125		
virginialis 'Virginal' <i>Fleurs doubles. Parfum agréable.</i>		RN	125/150		
'Bouquet Blanc' <i>Fleurs doubles blanches en gros bouquet dense, juin-juillet.</i>		C3/4	40/60		
'Manteau d'Hermine' <i>1 m. Fleur double, parfumée, juin-juillet.</i>					
'Silberregen' <i>Fleurs doubles, parfumées, juin-juillet.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
PHILLYREA					
angustifolia <i>2 m. Persistant port dressé. Fleurs crèmes parfumées en grappes en mai-juin. Rustique.</i>		C3/4 C3/4 C7/10 C10/15	40/60 60/80 80/100 100/125		
PHORMUIM					
tenax <i>1,50 à 3m. Persistant. Feuilles étroites et allongées uniformément vertes. Hampes florales rouge-orangée.</i>		C3/4 C7/10	40/60 60/80		
tenax 'Purpureum' <i>1m à 1,50m; Feuillage persistant semblable à un bouquet d'épées dressées, pourpre foncé à cuivré.</i>		C10/15 C15/25	80/100 100/125		
tenax 'Variegatum' <i>Feuilles vert intense à marge jaune étroite.</i>					

D'autres variétés sont disponibles à partir du printemps. Nous consulter.



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
PHOTINIA					
x fraseri 'Nana Select' <i>1m. Fleur en panicule blanche. Petite feuille persistante dentelée, lustrée, verte et rouge, luisante.</i>		C3/4 C7/10	30/40 40/60		
x fraseri 'Red Robin' <i>2,50m. Persistant, feuillage vert foncé à jeunes pousses rouges, fleurs blanches en avril-mai.</i>		C3/4 C4/5 C7/10 C10/15 C15/25 C25/35 C35/50	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200		
x fraseri 'Robusta Compacta' <i>Port plus compact que le type</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
PHYSOCARPUS					
opulifolius 'Dart's Gold' <i>0,80 m. Feuilles jaunes dorées.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
opulifolius 'Diabolo' <i>Feuillage rouge pourpre du printemps à l'automne.</i>		C7/10	80/100		
opulifolius DIABLE D'OR® Mindia <i>Feuillage cuivré puis proupré. Fleurs blanches</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
PIERIS (Andromède) (T)					
'Forest Flame' <i>Jeunes pousses pourpres. Fleurs blanches en grappes denses légèrement retombantes.</i>		C3/4 C4/5 C7/10 C7/10	30/40 40/50 50/60 60/70		
POTENTILLA (Potentille)					
fruticosa 'Abbotswood' <i>0,70 m. Tapissant, fleurs blanches.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
fruticosa 'Hopley's Orange' <i>Fleurs orange vif, port compact.</i>		C3/4	40/50		
fruticosa 'Elisabeth' (= arbuscula) <i>0,80m. Fleurs jaune d'or de mai à octobre. Tapissant.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
fruticosa 'Goldfinger' <i>1,20 m. Jaune foncé.</i>		RN RN	30/40 40/60		
fruticosa 'Jackman' <i>1,50 m. Jaune d'or. Végétation érigée.</i>		RN C3/4 C3/4	60/80 30/40 40/60		
fruticosa 'Goldstar' <i>Très grandes fleurs jaune vif. Végétation basse et compacte.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
fruticosa 'Red Jocker' <i>Feuillage vert et fleurs rouge orangé.</i>					
fruticosa 'Tangerine' <i>Fleurs cuivrées à revers jaunes de juin à octobre.</i>					
LOVELY PINK® Pink Beauty <i>Vigoureuse et compacte, la plus jolie des potentilles roses.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
MARIAN RED ROBIN® Marrob <i>Feuillage vert clair finement découpé, fleurs rouge soutenu.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
PRUNUS					
'Accolade' <i>4 m. Fleurs roses mi-doubles, feuillage orange-feu en automne.</i>		C4/5 C7/10 C7/10 cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	60/80 80/100 100/125 200/250 250/300 300/350 350/400		
cerasifera 'Pissardii' <i>4 m. Fleurs roses simples, feuillage pourpre.</i>		C4/5 C4/5 RN RN	60/80 80/100 60/80 80/100		






ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
PRUNUS					
cerasifera 'Pissardii' <i>4 m. Fleurs roses simples, feuillage pourpre.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	RN	100/125		
		RN	125/150		
		RN	150/175		
		MG	200/250		
		MG	250/300		
		MG	300/350		
glandulosa 'Rosea Plena' <i>1,50 m. Caduc érigé, fleur double rose. Feuille ovale étroite édentée.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
incisa 'Kojou no Mai' <i>1m. Petite fleur blanche pendante abondante, rouge clair en bouton. Feuille jaune-vert avant de devenir vertes, et se colorant orange/rouge à l'automne.</i>		C4/5	40/60		
laurocerasus 'Caucasica'. Laurier du Caucase <i>4 m ou plus. Feuillage vert brillant.</i>		C4/5 C4/5	40/60 60/80		
laurocerasus 'Rotundifolia'. Laurier à feuilles rondes <i>4 m ou plus. Végétation très vigoureuse. Feuillage vert plus clair que le Caucase.</i>		C4/5 & MT C5/7 & MT MT MT MT	80/100 100/125 125/150 150/175 175/200		
laurocerasus ETNA® Anbri <i>Naturellement ramifié, port trappu, développement limité à 2 m. Bonne résistance au froid.</i>	3xtr 3xtr 3xtr	C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
		MT	80/100		
		MT	100/125		
		MT	125/150		
		MG	150/175		
		MG	175/200		
		MG	200/250		
laurocerasus GENOLIA® Mariblon <i>Port érigé et étroit permet de réaliser des haies avec moins d'emprise, moins de travaux de taille. Feuillage vert foncé luisant assez allongé. Bonne résistance au froid et à l'anneige. Fructification peu abondante.</i>		C4/5 C4/5 MT MT MT MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150 150/175 175/200		
laurocerasus 'Herbergii' <i>2,50 m. Feuilles étroites, végétation moyenne et érigée, très résistant.</i>		C4/5 C4/5 & MT MT MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150		
laurocerasus 'Mount Vernon' <i>0,70 m. Feuillage vert foncé, très étalé.</i>		C3/4 C3/4	25/30 30/40		
laurocerasus 'Otto Luyken' <i>1,20 m. Grandes feuilles vert foncé,</i>		C3/4 C3/4 & MT C5/7 & MT MT MT	30/40 40/50 50/60 60/70 70/80		
laurocerasus 'Zabeliana' <i>1,50 m. Végétation presque horizontale, fleurs blanches.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/50		
lusitanica. Laurier du Portugal <i>3 m ou plus. Persistant. Végétation lente, feuillage vernissé, floraison blanche en mai-juin, en grappes, suivie de fruits noirs. Tous terrains.</i>		C3/4 C5/7 & MT C7/10 & MT	40/60 60/80 80/100		
lusitanica 'Angustifolia' <i>Persistant, port pyramidal. Feuilles plus fines que le lusitanica.</i>	3xtr 3xtr	MT	100/125		
		MT	125/150		
		MT	150/175		
		MG	175/200		
		MG	200/250		
lusitanica 'Variegata' <i>Persistant, port conique, feuillage marginé de blanc.</i>		C4/5 C5/7 & MT MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
PRUNUS					
'Okame' <i>5 m. Feuilles caduques, alternées vertes, orange-jaune à l'automne. Fleurs groupées par trois rose fushia.</i>		C4/5 C4/5	40/60 60/80		
padus. Merisier à grappes <i>6 m. Port dressé, écorce gris noirâtre, feuille verte à revers glauque puis cuivrée. Fleur blanche.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr	RN RN RN MG MG	80/100 100/125 125/150 200/250 250/300		
padus 'Coloratus'. Merisier à grappes rose <i>6 m. Fleurs rose pâle, feuilles pourprées à reflets cuivrés.</i>		C4/5 C4/5 C7/10	60/80 80/100 100/125		
serrula (= tibetica). Cerisier du Tibet <i>10 m. Ecorce brun et acajou, brillante et lisse. Spectaculaire en hiver. Petites fleurs blanches.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr	MG MG	200/250 250/300		
serrulata 'Amanogawa' <i>4 m. Forme fastigiée. Fleurs rose rose clair légèrement parfumées.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	C7/10 C10/15 C15/25 RN MG MG MG MG	125/150 150/175 175/200 125/150 200/250 250/300 300/350 350/400		
serrulata 'Royal Burgundy' <i>Evasée, 6 m, fleur double, rose soutenu, en avril-mai. Feuillage caduque, pourpre.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr	C7/10 RN RN MG MG	80/100 80/100 100/125 200/250 250/300		
serrulata 'Kanzan' (=New Red) <i>6 m. Port érigé, évasé, floraison double rose, feuilles vertes brillantes.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	C4/5 C7/10 C7/10 RN RN RN MG MG MG MG	60/80 80/100 100/125 80/100 100/125 125/150 200/250 250/300 300/350 350/400		
subhirtella 'Automnalis' <i>5 m. Port dressé évasé, fleur blanche odorante, feuille virant au jaune orangé en automne.</i>	cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr cépée 3xtr	MG MG MG MG	200/250 250/300 300/350 350/400		
PUNICA (Grenadier)					
granatum <i>Peu rustique, fleurs rouge orangé.</i>		C3/4 C7/10 C7/10	40/60 60/80 80/100		
PYRACANTHA (Buisson ardent)					
<i>Feuillage persistant, rameaux épineux, floraison blanche au printemps, fructification intense à l'automne. Tous terrains sains et ensoleillés. Haies, en isolé et palissé.</i>					
'Orange Glow' <i>Fruits orange rouge.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
'Red Column' <i>Fruits rouges. Vigoureux.</i>		C3/4 C3/4	80/100 100/125		
<i>Variétés SAPHO :</i>					
SAPHYR ORANGE® Cadange <i>Fruits orange foncé.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
SAPHYR ROUGE® Cadrou <i>Fruits rouge carmin.</i>		C3/4 C3/4	80/100 100/125		
SAPHYR JAUNE® Cadaune <i>Fruits jaune pâle.</i>					




ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
RHAMNUS					
alaternus <i>4 à 5m. Persistant. Petites fleurs jaunâtres, puis fruit globuleux brillant est d'abord vert, puis rouge et noir à maturité.</i>		C3/4 C5/7	40/60 60/80		
RHODODENDRON (T)					
hybride <i>Persistant. En variétés. Grands et beaux arbustes. Floraison avril à juin. Coloris mauve, rouge, rose, blanc.</i>		C5/7 C5/7 C7/10 C10/15 C10/15 C25	30/40 40/50 50/60 60/70 70/80 80/100		
hybride nain <i>Persistant. En variétés. Floraison avril à juin. Coloris mauve, rouge, rose.</i>		C2/3 C4/5	25/30 30/40		
RHUS (Sumac)					
typhina. Sumac de Virginie <i>4 m. Fleurs en juin-juillet, fruits dressés, rouges, à partir de septembre. Résistant à la sécheresse.</i>		RN RN RN	60/80 80/100 100/125		
typhina 'Dissecta' (= 'Laciniata'). Sumac de Virginie lacinié <i>Feuillage duveteux, rouge écarlate à l'automne, très découpé.</i>		C3/4 C3/4 C7/10	60/80 80/100 100/125		
RIBES					
sanguineum 'King Edward VII'. Groseillier à fleurs <i>Fleurs rouge foncé.</i>		RN RN RN C4/5 C4/5	60/80 80/100 100/125 40/60 60/80		
ROBINIA (Acacia)					
pseudoacacia. Acacia commun <i>Pour autres variétés et tailles, voir rubrique ARBRES page 46</i>	Jeune plant	RN RN RN	60/80 Par 100 80/100 Par 100 100/125 Par 100		
ROSA (Rosier)					
rugosa. Rosier du Japon <i>Fleurs simples, rose soutenu à blanche, parfumé tout l'été. Fruits rouge orangé. Feuilles jaunes à l'automne. Buisson drageonnant 1-2 m. Pour autres variétés, voir rubrique ROSIERS page 63</i>		RN RN C3	60/80 80/100		
ROSMARINUS (Romarin)					
officinalis <i>1,20 m. Port dressé. Sols secs caillouteux, calcaires. A protéger lors d'hivers rigoureux.</i>		C3/4 G G	30/40 Par 100		
officinalis 'Corsican Blue' <i>Moins couvre-sol que le prostratus, mais meilleure rusticité.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
'Pointe du Raz' <i>0,50m. Fleur bleu lavande. Feuille persistante vert soutenu.</i>					
RUBUS					
'Betty Ashburner' <i>0,50 m. Persistant. Couvre-sol vigoureux, feuilles gaufrées, velues. Tous sols.</i>		G G	par 100		
thibetanus <i>1,50m. Forme érigé. Feuillage argenté, brun, couvert de pruine blanche. Fleur rose.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
SALIX (Saule)					
babylonica 'Tortuosa' <i>8 m. Rameaux tortueux, écorce jaune brunâtre. Petits châtons grisâtres en mars.</i>		C3/4 C3/4	60/80 80/100		
caprea. Saule Marsault <i>4 m ou plus. Châtons argentés en février-mars, préfère les sols frais.</i>		C3/4 RN	80/100 100/125		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
SALIX (Saule)					
gracilistyla <i>Rameaux tortueux blanc. Feuilles au revers bleu argenté. Châtons rouges orangés en février.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
helvetica <i>0,50 m. Feuillage vert grisâtre, revers blanc.</i>		C3/4	30/40		
integra 'Hakuro Nishiki' <i>Port compact, rameaux grêles, feuilles panachées de rose et de blanc crème.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
purpurea 'Nana' (= S. 'Purpurea gracilis') <i>1,20 m. Végétation naine, bois pourpre.</i>		C3/4 C3/4 & RN C3/4 & RN	40/60 60/80 80/100		
repens var. nitida <i>Saule nain argenté. Petites feuilles allongées, vert glauque dessus, argenté bleu vert au revers. Touffe aux rameaux fins, bien garnie et étalée.</i>		C3/4 & RN C3/4 & RN RN	40/60 60/80 80/100		
repens 'Voorthuizen' <i>Port dressé. Feuilles soyeuses à revers argenté.</i>		C3/4	30/40		
eleagnos 'Angustifolia' (=rosmarinifolia) <i>Feuilles argentées, rappelant le romarin. 1,50 m. Rameaux fins, rouge brun, denses.</i>		C3/4 C3/4	60/80 80/100		
viminalis. Osier des vanniers <i>Croissance rapide, grand développement, bois jaune décoratif.</i>		RN RN RN	80/100 100/125 125/150		
SALVIA					
chamaedryoides <i>0,60m. Semi-persistant. Nombreuses petites fleurs bleu soutenu de mai à septembre.</i>		C3/4			
greggii 'Pink Blush' <i>1m. Caduc. Nombreuses petites fleurs rose à violet de mai à octobre.</i>					
'Maraschino' <i>0,70m. Caduc. Nombreuses petites fleurs rouge de mai à septembre.</i>					
microphylla (=Salvia grahamii) <i>1m. Caduc. Nombreuses petites fleurs rouge vif de mai à décembre.</i>					
microphylla 'Hot Lips' <i>0,70m. Caduc. Nombreuses petites fleurs rouge et blanche de mai à septembre.</i>					
SAMBUCUS (Sureau)					
nigra. Sureau noir <i>4 m et plus. Fleurs blanches en juin-juillet. Fruits rouges devenant noirs.</i>		RN RN RN	80/100 100/125 125/150		
nigra 'Aurea' <i>Feuilles très découpées jaune d'or.</i>		RN RN RN C3/4 C3/4	80/100 100/125 125/150 60/80 80/100		
nigra BLACK LACE® Eva <i>3 m. Caduc, feuillage pourpre foncé et lacinié. Corymbe rose puis blanc. Port dressé.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
nigra 'lacinitia' <i>4 m. Caduc, fleur en corymbe blanc. Foliole elliptique découpée.</i>		C3/4 C3/4	60/80 80/100		
SANTOLINA (Santoline)					
chamaecyparissus <i>Feuilles coriaces linéaires et dentées grises. Fleurs jaunes reunies en pompoms. Bordure.</i>		C2/3 G G	Par 100		
SKIMMIA(T)					
japonica <i>Persistant. Fleurs blanc crème, parfumées. Fruits rouges décoratifs.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
SORBARIA					
aitchisonii. Spirée d'Afghanistan <i>2,50 m. Feuilles à plusieurs folioles, fleurs vaporeuses blanc-crème en panicules. juillet à septembre</i>		RN RN	40/60 60/80		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
SORBARIA					
aitchisonii. Spirée d'Afghanistan <i>2,50 m. Feuilles à plusieurs folioles, fleurs vaporeuses blanc-crème en panicules. juillet à septembre</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
sorbifolia <i>2 m. Rachis rouge. Fleur en panicule vaporeuse blanc crème.</i>		C3/4 C3/4	60/80 80/100		
SORBUS (Sorbier)					
aucuparia. Sorbier des Oiseaux <i>Fruits rouge vif persistants.</i>	touffe touffe cépée 3xtr cépée 3xtr	RN RN RN MG MG	80/100 100/125 125/150 200/250 250/300		
SPARTIUM					
junceum. Genêt d'Espagne <i>3 m. Fleurs jaunes parfumées de juin à septembre, aime la chaleur, très résistant au sec.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	40/60 60/80 80/100		
SPIRAEA (Spirée)					
billardii <i>2 m. Port dressé fleurs rose vif coniques de juin à août. Préfère les sols frais.</i>		C3/4 C3/4	60/80 80/100		
x cinerea 'Grefsheim' <i>1,50 m. Fleurs blanches en avril-mai. Feuilles lancéolées</i>		RN RN C3/4 C3/4	60/80 80/100 40/60 60/80		
japonica 'Anthony Waterer' <i>0,70 m Fleurs rouge carmin en ombelles, juillet-septembre.</i>		RN RN RN C3/4 C3/4 C3/4	30/40 40/50 50/60 20/30 30/40 40/50		
japonica 'Crispa' <i>0,70 m. Jeunes feuilles rouges pourprés fortement dentées. Fleurs rouges.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
japonica 'Genpei' (= 'Shirobana') <i>Fleurs bicolores, rose vif et blanc.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
japonica 'Goldflame' <i>0,60 m. Jeunes feuilles rouge cuivré, devenant jaune, fleurs rose foncé.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
japonica 'Little Princess' <i>0.40 m. Fleurs rose clair.</i>		C3/4 C3/4	20/30 30/40		
japonica 'Goldmound' <i>0,40m. Fleur en ombelle rose pâle tout l'été. Caduc. Feuilles jaune citron et orange en automne.</i>					
japonica 'Golden Princess' <i>Fleurs roses claires. Feuillage doré.</i>					
japonica 'Manon' <i>Variété similaire à A. Waterer mais couleur plus soutenue.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	20/30 30/40 40/50		
nipponica 'Snowmound' <i>1 m. Très florifère, fleurs blanc pur, forte végétation.</i>		C3/4 C3/4 C4/5 RN RN	30/40 40/60 60/80 60/80 80/100		
prunifolia 'Pleniflora' <i>2,50 m. Port dressé, fleurs doubles blanches.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
thunbergii 'Fujino Pink' <i>Port érigé et très florifère. Fleurs roses puis blanches.</i>					
thunbergii <i>1,50 m. Fleurs blanches mars-avril. Feuillage de saule vert clair superbe à l'automne.</i>		C3/4 C3/4 C3/4	30/40 40/60 60/80		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
SPIRAEA (Spirée)					
x vanhouttei <i>2,50 m. Branches arquées garnies de fleurs blanches en mars-avril.</i>		C3/4 C3/4 C3/4 RN RN RN	40/60 60/80 80/100 80/100 100/125 125/150		
SYMPHORICARPOS (Symphorine)					
<i>Arbuste très rustique, petites fleurs suivies de baies décoratives. Tous sols et situations, même à l'ombre.</i>					
x chenaultii 'Hancock' <i>0,60 m. Tapissant, fruits rouge violacé.</i>	Jeune plant	C1,3 C2/3 RN G	40/60 40/60 Par 100 Par 100		
x doorenbosii 'Mother of Pearl' <i>Fruits rose pâle et blanc. Port érigé.</i>		C3/4 C3/4 & RN	40/60 60/80		
x doorenbosii 'White Hedge' <i>Fruits blanc pur. Port érigé.</i>		RN	80/100		
SYRINGA (Lilas)					
protolaciniata (= afghanica) <i>1,50m. Fleurs rose vif en avril-mai. Caduc. Feuilles découpées à segments, lancéolée.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
'Josée' <i>1,50m. Bouton rose lilacé puis fleur rose clair en mai. Caduc. Feuille ovale, large, vert clair, jaune en automne.</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
microphylla 'Superba' <i>2 m. Port dressé, fleurs roses parfumées en panicules. En sol frais.</i>		C4/5 C4/5 MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		
à fleurs simples :					
vulgaris 'Charles X' <i>Rouge lilacé</i>		RN RN	60/80 80/100		
vulgaris 'Mme Florent Stepman' <i>Blanc pur</i>		RN	100/125		
vulgaris 'Sensation' <i>Rouge pourpre, liseré blanc.</i>		C4/5 C4/5	40/60 60/80		
vulgaris 'Souvenir de Ludwig Spath' <i>Rouge pourpré.</i>		C7/10 C7/10	80/100 100/125		
à fleurs doubles :					
vulgaris 'Belle de Nancy' <i>Rose satiné.</i>		RN	60/80		
vulgaris 'Charles Joly' <i>Rouge pourpré, violacé.</i>		RN RN	80/100 100/125		
vulgaris 'Général Pershing' <i>Pourpre violacé.</i>		MT MT	125/150 150/175		
vulgaris 'Katherine Hawemeyer' <i>Bleu cobalt lilacé.</i>		C4/5 C4/5	40/60 60/80		
vulgaris 'Madame Lemoine' <i>Blanc crème.</i>		C7/10 C7/10	80/100 100/125		
vulgaris 'Michel Buchner' <i>Lilas pâle à oeil blanc.</i>					
vulgaris 'Mrs Edward Harding' <i>Rouge carminé.</i>					
vulgaris 'Président Grévy' <i>Bleu cobalt.</i>					
vulgaris 'Primerose' <i>Rose.</i>					
TAMARIX (Tamaris)					
tetrandra (= T. africana). Tamaris de printemps <i>4 m ou plus. Fin feuillage léger et gracieux, s'adapte à tous les terrains, même secs. Rose avril-mai.</i>		C3/4 C3/4	60/80 80/100		
ramosissima 'Pink Cascade' <i>Rose clair en été.</i>		C7/10	100/125		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
TEUCRIUM					
fruticans <i>2m. Fleurs bleu clair en mai-juin. Persistant. Feuille ovale épaisse, verte à vert grisâtre, tomenteuse, blanche au revers</i>		C3/4 C3/4	40/60 60/80		
TRACHYCARPUS (Palmier)					
fortunei. Palmier de chine, palmier chanvre <i>10 m. Stipe garni de fibres. Grandes feuilles palmées. Fleurs jaunes en grappes.</i>	<i>stip 30</i> <i>stip 40</i> <i>stip 50</i> <i>stip 80/90</i> <i>stip 120/140</i>	C15/25 C25/35 C35/50 C90/110 C130/250	80/100 100/125 125/150 150/200 200/250		
ULMUS (Orme)					
minor 'Jacqueline Hillier' <i>1.20m. Caduc. Feuille gaufrée, vert foncé, redenté, très serré sur les rameaux.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
VIBURNUM (Viorne)					
x bodnantense 'Dawn' <i>2 m. Fleurs odorantes roses en janvier-février. Feuillage cuivré au printemps.</i>		C3/4 C3/4 MT & C7/10 MT & C7/10 MT	40/60 60/80 80/100 100/125 125/150		
x burkwoodii <i>1,50 m. Persistant. Fleurs en avril-mai, roses puis blanches, fruits bleu noir.</i>		C3/4 C3/4 C7/10 & MT C7/10 MT MT MG MG MG	40/60 60/80 80/100 100/125 100/125 125/150 150/175 175/200 200/250	3xtr 3xtr 3xtr	
x carlcephalum <i>1,50 m. Fleurs blanches très odorantes en avril, en forme de boule.</i>		C3/4 C7/10 & MT MT MT	40/60 60/80 80/100 100/125		
carlesii 'Aurora' <i>Buisson arrondi jusqu'à 1,50 m de haut. Feuilles ovales, boutons rouges, fleurs roses, très parfumées.</i>		C3/4 C3/4 C7/10 & MT MT MT	30/40 40/60 60/80 80/100 100/125		
carlesii 'Diana' <i>1,50m. Boutons floraux rouge, s'ouvrant pourpre-rose très parfumée. Feuille verte puis orangée en automne.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
'Chesapeake' <i>1 m 50. Très compact. Feuillage persistant vert foncé. Fleurs blanc rosé. Fruits rouges.</i>		C3/4 C7/10	40/60 60/80		
davidii <i>0,70 m. Larges feuilles persistantes vert brillant, fruits bleus très décoratifs restant tout l'hiver.</i>		C3/4 C3/4 C7/10	20/30 30/40 40/60		
'Eskimo' <i>Feuillage vert sombre brillant - Variété naine de la boule de neige.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
fragans <i>3 m. Port dressé, feuille elliptique, fleur blanc rosée. Belle écorce marron.</i>		MT MT MT	60/80 80/100 100/125		
x hillieri 'Winton' <i>Fleur blanc crème et fructification rouge puis noir. Semi persistant. Feuille vernissé vert foncé puis rouge pourpre.</i>		C3/4 C3/4	30/40 40/60		
lantana. Viorne mansienne <i>3 m ou plus. Grandes feuilles vert foncé à revers. duveteux Fleurs blanches en mai-juin Fruit rouges puis noirs. Tous terrains même calcaires et mi-ombre éventuellement.</i>		RN RN RN C3/4	60/80 80/100 100/125 60/80		







ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
VIBURNUM (Viorne)					
opulus. Viorne obier <i>Jusqu'à 4 m. Dressé, large, fleurs blanches mai-juin, fruits rouges. Sol ordinaire même calcaire.</i>		RN	60/80		
		RN	80/100		
		RN	100/125		
opulus 'Compactum' <i>1 à 1.50 m. Très fructifère. Bonne ramification.</i>		C3/4	30/40		
		C4/5	40/60		
opulus 'Roseum'. Boule de neige <i>Boules de fleurs d'un blanc pur, floraison mai-juin. Atteint 3m</i>		C4/5	40/60		
		C4/5	60/80		
		C4/5	80/100		
		RN	60/80		
		RN	80/100		
	RN	100/125			
plicatum 'Lanarth' <i>2 m et plus. Port étalé, floraison blanche en mai. Sol frais, neutre ou acide. Amélioration de 'Mariésii'</i>		C4/5	30/40		
		C4/5	40/60		
plicatum 'Pink beauty' <i>2 m. Fleurs roses claires. Port étalé et compact.</i>		C7/10	60/80		
		MT	60/80		
plicatum 'Summer Snowflake' <i>2 m. Floraison printanière. Plein soleil</i>		MT	80/100		
		MT	100/125		
plicatum 'Watanabe' <i>Rameaux horizontaux, fleurs blanches remontantes de mai à septembre.</i>					
'Pragense' <i>2,50 m. Persistant. Feuillage gaufré, brillant et allongé. Floraison blanc crème en mai.</i>		C4/5	40/60		
		C4/5 & MT	60/80		
		C7/10 & MT	80/100		
		MT	100/125		
		MT	125/150		
		MG	150/175		
		MG	175/200		
	MG	200/250			
cépée 3xtr					
x rhytidophylloïdes 'Willowwood' ou 'Holland' <i>3 m. Persistant. Grandes feuilles pendantes, gaufrées, laineuses en dessous. Sol ordinaire, même calcaire. Amélioration de Rhytidophyllum. Meilleure tenue hivernale.</i>		C3/4 & MT	40/60		
		C4/5 & MT	60/80		
		C7/10 & MT	80/100		
		MT	100/125		
		MT	125/150		
sargentii 'Onondaga' <i>1 à 1.50 m. Très fructifère. Bonne ramification.</i>		C4/5	30/40		
		C4/5	40/60		
tinus. Laurier-tin <i>2 m et plus. Persistant. Floraison en corymbes blanc rosé de décembre à avril. Disponible en motte, mais attention, reprise difficile, nous consulter.</i>		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C7/10	60/80		
		C15/25	80/100		
		C25	100/125		
tinus 'Eve Price' <i>1,50 m persistant, port compact et arrondi. Fleur rosée en bouton puis blanche.</i>					
tinus 'Lucidum' <i>Grandes feuilles vertes brillantes. Bonne résistance au froid (-15° à -20° C)</i>		C3/4	40/60		
		C7/10	60/80		
utile <i>2,50 m. Persistant. Petites feuilles vertes foncées luisantes. Floraison blanche en mai puis fruit rose saumon.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4 & MT	60/80		
		C7/10 & MT	80/100		
		MT	100/125		
VINCA (Pervenche)					
acutiloba <i>Pervenche à grosses feuilles. Résistant au soleil.</i>		G			
		G	Par 100		
major <i>Grandes feuilles vert brillant, fleurs bleues au Printemps.</i>					
major 'Variegata' <i>Feuillage vert panaché de jaune, fleurs bleues. Vigoureux.</i>					
minor <i>Petites feuilles vertes, fleurs bleues en avril-mai, excellent couvre-sol.</i>		G			
		G	par 100		



ARBUSTES PERSISTANTS, CADUCS, TERRE DE BRUYÈRE (T) ET CÉPÉES CONTREPLANTÉES

	Forme	Cond	Taille		
minor 'Alba' <i>Idem minor, à fleurs blanches.</i>		G			
VINCA (Pervenche)		G	par 100		
minor 'Atropurpurea' <i>Idem minor, à fleurs rouge pourpre</i>		G			
minor 'Variegata' <i>Feuillage panaché de jaune et crème. Fleurs bleues. Petite végétation, très rustique.</i>		G	par 100		
VITEX					
agnus 'Castus'. Arbre au poivre <i>2 m. Port évasé large. Feuilles composées de plusieurs folioles. Fleurs bleues. Rustique</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
WEIGELA					
<i>Arbuste rustique et vigoureux, floraison abondante en mai-juin, exposition ensoleillée ou mi-ombragée.</i>		RN	80/100		
'Bristol Ruby' - 2,50 m. Fleurs rouges.		RN	100/125		
'Conquête' - 2 m. Fleur rose vif.		RN	125/150		
florida 'Victoria' <i>fleurs roses, feuilles pourpres. Passe bien en bac.</i>		C3/4	30/40		
florida 'Nana Variegata' <i>Feuilles marginées de blanc-crème, fleurs rose et blonde.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
'Kosteriana Variegata' <i>Feuillage panaché vert et jaune, fleurs roses.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
'Red Prince' <i>Fleurs rouge lumineux en tubes étroits. Remontant. Feuilles vert clair.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
'Snowflake' <i>Floraison blanche.</i>		C3/4	80/100		
		C7/10	100/125		
'Stelzneri' <i>1 m à 1 m 50. Fleurs roses foncées. Très compact.</i>					
florida 'Alexandra'  <i>Feuillage luisant, floraison rose vif.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
'Bridgela'  <i>Feuillage panaché, fleur rouge.</i>		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
CARNAVAL® Courtalor  <i>Jusqu'à 2 m. Fleurs bicolores rose-blanc.</i>		C3/4	40/60		
		C3/4	60/80		
NAIN ROUGE® Courtanin  <i>1 m. Fleurs rouges. Arbuste nain pour bacs, petits jardins.</i>		C3/4	30/40		
		C3/4	40/60		
YUCCA					
filamentosa <i>Feuillage persistant rappelant celui des plantes grasses. Hampe florale blanche en juin-juillet.</i>		C3/4			
		C7/10			
filamentosa 'Bright Edge' <i>0,50m. Feuillage persistant étroit marginé de jaune vif. Inflorescence blanc jaunâtre atteignant 1,50 m.</i>		C3/4			



ROSIERS EN RACINES NUES

Dans les pages rosiers qui suivent, vous trouverez :

- Dans la 1^{re} colonne, à gauche de la variété, la série qui détermine le prix
- Dans le 2^e colonne, un chiffre qui indique la hauteur
 - 1 : Végétation basse (inférieur à 60 cm)
 - 2 : Végétation moyenne (entre 60 et 100 cm)
 - 3 : Végétation - haute (supérieur à 1m)

- Dans la 3^e une lettre donnant l'utilisation :
 - B : Bordure - rocaille - massifs
 - C : Fleurs coupées
 - H : Haies fleuries
 - M : Massifs
 - X : Parfumée
 - XX : Très parfumée



ROSIERS BUISSONS À GRANDES FLEURS

ROSIERS BUISSONS A GRANDES FLEURS			
Collection classique série N			
Variétés protégées série A			
Variétés protégées série B			
Variétés protégées série HS			

<u>TON BLANC</u>	HS 2 MCXX	ANNAPURNA [®]	<i>(Dorblan). Blanc très parfumé.</i>
	N 2 MC	BERNADETTE	<i>Blanc pur éclatant. Belle variété.</i>
	A 3 CXX	HONORE DE BALZAC [®]	<i>(Meiparnin) Blanc crème bordé de rose carmin. Parfum de pêche mûre.</i>
	A 2 MCXX	JEANNE MOREAU [®]	<i>(Meidiaphaz). Blanc pur très parfumé. Port buissonnant.</i>
<u>TON MAUVE</u>	HS 3 CMX	METROPOLITAN [®]	<i>(Meifaissel). Blanc pur.</i>
	A 2 MXX	CHARLES DE GAULLE [®]	<i>(Meilanen), mauve soutenu. Florifère et résistant.</i>
	HS 2 MCXX	CLAUDE BRASSEUR [®]	<i>(Meibriacus) violet pourpre. Parfum puissant. Floraison ininterrompue</i>
<u>TON JAUNE</u>	HS 2 BMXX	VIOLETTE PARFUMEE [®]	<i>(Dorient) violet nuancé, très parfumé.</i>
	A 2 CMX	ARLEQUIN [®]	<i>(Meihyago) jaune ocré suffusé d'orange.</i>
	A 2 MCXX	BOLCHOI [®]	<i>(Meizuzes) Jaune bordé de rouge groseille, floraison abondante.</i>
	A 2 MCXX	ELLE [®]	<i>(Meibderos) Coloris multicolore, feuillage décoratif.</i>
	N 2 MCX	MADAME A. MEILLAND	<i>Jaune canari et carmin.</i>
	A 3 MCX	MICHEL ANGELO [®]	<i>(Meitdov) jaune mimosa plus ou moins soutenu. Parfum fruité.</i>
	A 2 MBXX	NICOLAS HULOT [®]	<i>(Meitfazeda) jaune au parfum très puissant. Abondante floribondité.</i>
	HS 2 CM	PACIFIC SUNSET [®]	<i>(Meiglessic) Grosses fleurs jaune intense.</i>
	B 2 MCXX	PAUL RICARD [®]	<i>(Meinivoz) jaune ambré, parfum anisé.</i>
	A 2 MC	PHILIPPE NOIRET [®]	<i>(Meizoele) Fleurs jaune d'or souligné d'un liseré rouge clair.</i>
<u>TON CUIVRE et ORANGE</u>	N 2 MCX	ROI SOLEIL	<i>Jaune citron. Très vigoureux</i>
	HS 2 BMX	VENDEE GLOBE [®]	<i>(Dorvenglod) jaune vif parfumé et vigoureux.</i>
	A 2 MCX	CHRISTOPHE COLLOMB [®]	<i>(Meironsse) Orange indien bordé de rouge piment.</i>
	A 2 MC	ABBAYE DE CLUNY [®]	<i>(Meibrinpay) Orange/Abricot suffusé de rouge</i>
	N 2 MCX	LOLITA	<i>Orange</i>
	B 3 MCX	LOUIS DE FUNES [®]	<i>(Meirestif) Orange capucine lumineux. Floraison généreuse.</i>
	HS 2 BM	MILLE ET UNE NUIT [®]	<i>(Dorcafe) Orange thé, chamoisée.</i>
	N 2 MC	SIKA	<i>Orange saumon</i>
	HS 2 MCXX	RENÉ GOSCINNY [®]	<i>Orange de Tanger clair suffusé. Floraison très abondante et ininterrompue</i>
	A 3 MCX	TERRACOTA [®]	<i>(Simchoca) Terre de sienne. Apporte une réelle innovation dans le jardin</i>
<u>TON ROSE et SAUMON</u>	N 2 BMX	TROÏKA	<i>Orange cuivré</i>
	A 3 MCXX	ANDRE LENOTRE [®]	<i>(Meicepus) Rose orient très clair. Très résistant aux maladies.</i>
	HS 3 CXX	ARTHUR RIMBAUD [®]	<i>(Meihylvol) Rose. Parfum puissant de rose de mai.</i>
	N 2 MC	ASTREE	<i>Rose saumoné.</i>



ROSIERS BUISSONS À GRANDES FLEURS

TON ROSE et SAUMON

B	2	MCXX	CATHERINE DENEUVE®	<i>(Meipraserpi) Rose saumoné. Port érigé, floraison abondante.</i>
B	2	MCBX	CHARLOTTE RAMPLING®	<i>(Meihirvin) rose bengale, reflets veloutés.</i>
N	3	BM	DIANE DE POITIERS	<i>Rose pur. Floraison abondante</i>
A	2	MCXX	FREDERIC MISTRAL®	<i>(Meitebros) Fleurs rose vénitien, très parfumées. Feuillage très sain.</i>
N	2	BMCXX	TIFFANY	<i>Rose saumonée à feuillage vert foncé.</i>
B	2	MCXX	JARDINS DE BAGATELLE®	<i>(Meimafris) Blanc crème ombré de rose.</i>
HS	3	MCXX	LINE RENAUD®	<i>(Meiclusif) Grandes fleurs rose indien et parfumé. Très résistant aux maladies.</i>
A	3	MCXX	LOLITA LEMPICKA®	<i>(Meizınca) Rose magenta, très parfumé.</i>
B	2	MC	PANTHERE ROSE®	<i>(Meicapinal) Rose écarlate, feuillage vert foncé, floraison abondante et continue.</i>
HS	2	MC	PENTHOUSE®	<i>(Macnauru) Rose azalée. Extra</i>
HS	2	MCX	PIERRE TCHERNIA®	<i>(Meimouvie). Multicolores pastels</i>
HS	3	MCXX	PRINCE JARDINIER®	<i>(Meitronie). Crème très pâle à cœur rosé.</i>
B	2	MBX	PRINCESSE DE MONACO®	<i>(Meimagarmic). Blanc bordé de rouge amarante.</i>
N	3	MCH	QUEEN ELISABETH	<i>Rose carminé. Fleurs à couper</i>
HS	2	MCXX	YVES PIAGET®	<i>(Meivildo), Rose neyron, pétales dentelés, très parfumé et florifère.</i>
HS	2	XX	ALAIN SOUCHON®	<i>(Meikarouz) Rouge cardinal clair. Très parfumé et florifère.</i>
B	2	MCXX	BARONNE DE ROTSCCHILD®	<i>(Meigriso) Pourpre à revers argenté. Parfum puissant.</i>
HS	2	CM	BLACK BACCARA®	<i>(Meidebenne). Rouge grenat velouté pouvant donné un effet noir suivant lumière</i>
N	3	MC	BICOLETTE	<i>Rouge foncé, revers paille. Très vigoureux.</i>
HS	2	MC	BELLE DE REGNIE®	<i>(Dorroug) Rouge velour profond</i>
A	3	MCXX	BOTERO®	<i>(Meiafore) Rouge fraise.</i>
N	2	MCXX	CRITERION	<i>Rouge clair. Compact et remontant.</i>
N	2	BM	DAME DE CŒUR	<i>Rouge clair. Très remontant.</i>
HS	2	MCXX	EDITH PIAF®	<i>(Meiramboys) Rouge rubis intense. Parfum puissant.</i>
HS	2	MCXX	EDDY MITCHELL®	<i>(Meirysett) Noir avec une touche de jaune d'or.</i>
N	2	MCX	FULGURANTE	<i>Rouge sang. Rosier sain</i>
B	3	MCX	JACQUES PREVERT®	<i>(Meimouslin) Rouge fraise à l'avvers et rouge cardinal au revers.</i>
A	2	MCX	MARCEL PAGNOL®	<i>(Meisoyris) rouge rubis. Très bonne floraison.</i>
HS	2	CM	MARYLOU®	<i>(Meilitchy). Rouge clair vermillon.</i>
N	2	MCXX	MISTER LINCOLN	<i>Rouge foncé, velouté. Parfumé.</i>
A	3	MCXX	PAPA MEILLAND®	<i>(Meicesar), Rouge très foncé et très parfumé.</i>
HS	2	BM	SOLEIL ROUGE®	<i>(Dorille) Rouge fraise lumineux à revers jaune.</i>
B	3	MX	VICTOR HUGO®	<i>(Meivesttal), Rouge groseille lumineux et parfumé.</i>

TON ROUGE



ROSIERS POLYANTHAS

ROSIERS POLYANTHAS			
Variétés protégées série C			
Variétés protégées série E			
Collection classique série N			

TON CUIVRE et ORANGE

E	2	M	FARANDOLE®	<i>(Meialoro) orange indien bordé rouge piment.</i>
E	2	MBX	MARIE CURIE®	<i>(Meilomit) Orange clair bordé de rose pâle.</i>
N	2	M	ORANGE PASSION	<i>Orange vif</i>

TON ROSE

E	2	M	ACROPOLIS®	<i>(Meicrado) Rouge à revers crème.</i>
E	2	MB	BOTTICELLI®	<i>(Meiaylpho) Belle fleur rose de mai aux premières gelées.</i>
E	2	M	JEAN COCTEAU®	<i>(Meikokan). Rose ocré bicolore.</i>



ROSIERS POLYANTHAS

<u>TON ROSE</u>	N 2 MX	KIMONO	Rose clair saumoné.
	E 2 MX	MANOU MEILLAND®	(Meitulimon) parfum délicat, rose bengale, feuillage vert foncé
	E 2 M	PETIT TRIANON®	(Meigideon) Rose pale. Inflorescence en grappe. Floraison continue.
<u>TON ROUGE</u>	N 2 M	BERENICE	Rouge écarlate.
	N 2 M	BOBINO	Rouge vif écarlate.
	C 2 M	CHORUS®	(Meijulita) Rouge vermillon très résistant aux maladies.
	C 2 BM	COLUCHE®	(Meitranaz) Rouge lumineux, floraison abondante.
	N 2 M	FRENSHAM	Rouge vif très résistant.
	E 2 MH	GIPSY®	(Kiboh) Bicolore rouge et jaune.
	N 2 M	LILI MARLENE	Rouge vif, éclatant, beau feuillage.
	E 2 M	MATTHIAS MEILLAND®	(Meifolio) Rouge géranium vif.
	E 1 MCXX	MONA LISA®	(Meilyxir) Rouge foncé. Très parfumé.
	E 2 MBX	NICOLO PAGANINI®	(Meicairma) Rouge cardinal velouté.
<u>TON BLANC</u>	N 2 M	ROUGE EXTRA	Rouge vermillon
	E 2 MXX	CARTE BLANCHE®	(Meibarum) Blanc pur remontant très parfumé
	C 2 M	GALA CHARLES AZNAVOUR®	(Meisazi). Blanc bordé de rose.
	N 1 MC	ICEBERG (= FÉE DES NEIGES)	Blanc pur, fleur double, rosier arbustif et buissonnant.
	E 2 MC	JUBILE DU PRINCE DE MONACO®	(Meisponge) Blanc bordé de rouge
<u>TON JAUNE</u>	E 2 X	CARTE D'OR®	(Meidresia) Jaune canari. Bonne résistance aux maladies.
	E 2 M	COUCOU®	(Dorgold) Jaune pur. Très rustique.
	E 2 M	TZIGANE®	(Meimucho). Évoluant du rose clair au rose saumon.



ROSIERS GRIMPANTS

ROSIERS GRIMPANTS			
Collection classique série G			
Variétés protégées Hors série H.S.G.A.			
Variétés protégées Hors série H.S.G.B.			

<u>TON BLANC</u>	H.S.G.A. XX	GP. FELICITE ET PERPETUE	Rosier liane blanc. Fleur en pompom.
	H.S.G.B. X	GP. MON JARDIN ET MA MAISON®	(Meichavrin) Grandes fleurs blanches.
	H.S.G.A.	GP. PALAIS ROYAL®	(Meiwiovit) Blanc nacré légèrement rosé. Bonne reffloraison.
<u>TON CUIVRE et ORANGE</u>	H.S.G.A. X	GP. CHRISTOPHE COLLOMB®	(Meironssesar) Orange indien bordé de rouge. Décoratif et lumineux
	H.S.G.A.	GP. LOUIS DE FUNÈS®	(Meirestisar). Orange capucine.
<u>TON JAUNE</u>	G X	GP. ORANGE SENSATION	Orangé flamboyant, fleurs groupées.
	H.S.G.A.	GP. CESAR®	(Meisardan) jaune crème clair sur pétale externe, rose carmin pétale interne.
	H.S.G.A. XX	GP. DESPREZ	Rosier liane jaune nuancé de pêche et d'abricot. Forme ancienne.
	G	GP. MADAME A. MEILLAND	Grosses fleurs jaune canari bordé de carmin.
	G	GP. MADAME P.S. DUPONT	Jaune, beau bouton.
<u>TON ROSE</u>	G XX	GP. SUTTER GOLD	Jaune cuivré.
	H.S.G.A. XX	GP. ANDRE LE NOTRE®	(Meilinday) Rose orient très clair. Parfum puissant. Grande fleur
	H.S.G.B. X	GP. CLAIR MATIN®	(Meimont) Rose tendre. Pour haies fleuries, fleurs groupées.
	G	GP. COMTESSE VANDAL	Grandes fleurs rose tendre.
	H.S.G.A. X	GP. DOMAINE DE COURSON®	(Meidrimy) rose pâle poudré de rose carmin.
	H.S.G.B. X	GP. GITES DE FRANCE®	(Meiwaton) Rose bengal remontant et très robuste.
H.S.G.A. XX	GP. LOLITA LEMPICKA®	(Meizincarosar) Rose magenta, exceptionnel parfum rosé boisé.	

ROSIERS GRIMPANTS

TON ROSE

G		GP. KIMONO
G		GP. MICHELLE MEILLAND
H.S.G.A.	X	GP. NEW DAWN
H.S.G.A.	XX	GP. PIERRE DE RONSARD®
G	X	GP. PINK CLOUD
G		GP. QUEEN ELISABETH
H.S.G.A.		GP. ZEPHIRINE DROUIN

Rose vif vigoureux.
Rose vif saumoné.
Fleur double groupées rose perle pâle et parfumé.
(Meivilin) jaune crème ombré de rose carmin. Forme de rose ancienne.
Rose vif florifère. Fleurs groupées.
Rose pur. Grandes fleurs.
Rose vif. Peu épineux.

TON ROUGE

G		GP. ALAIN
H.S.G.A.		GP. BROWNIE®
G		GP. DAME DE CŒUR
H.S.G.A.		GP. DANSE DU FEU®
G	X	GP. DESTIN
G		GP. ENA HARKNESS
H.S.G.A.	X	GP. ERIC TABARLY®
G	XX	GP. ETOILE DE HOLLANDE
G		GP. INTREPIDE
H.S.G.A.		GP. LA SEVILLANA®
H.S.G.A.	X	GP. NEGRESCO®
H.S.G.A.	XX	GP. PAPA MEILLAND®
G		GP. PAUL SCARLET
H.S.G.B.	X	GP. TCHIN TCHIN®

Rouge écarlate, fleurs groupées.
Rouge chocolat et blanc crème.
Rouge clair très remontant.
(Mada) Rouge géranium double, très Florifère.
Grandes fleurs rouge cramoisi.
Grandes fleur rouge sang.
(Meidrason) Rose en quartier pourpre de Tyr.
Rouge foncé très remontant.
Rouge vif parfumé.
(Meige-Kanusar) Rouge vermillon.
(Meigrappo). Rouge vermillon
(Meisarsar) Rouge foncé très velouté.
Rouge écarlate, fleurs groupées.
(Meichansosar) Rouge piment lumineux. Fleur double

ROSIERS ARBUSTES ET ANCIENS

ROSIERS ARBUSTES et ANCIENS			
Série D			
Série HS			

D	1	MB	ASTRONOMIA®	(Meiguimov). Rose clair.
D	3	MH	CYCLAMEN LA SEVILLANA®	(Orfuna) Rose bengale. Polyanthas;
HS	3	MC	FERDINAND PICHARD	Rose double avec stries cramoisis. Très florifère. Sain et vigoureux.
D	3	MH	LA SEVILLANA®	(Meigekanu) Rouge vermillon, rustique et florifère. Résistant aux maladies
D	2	MBX	LOUIS BLERLOT®	(Meibivers) Rose moyen et rose lavande.
HS	2	MHXX	BLANCHE MOREAU	(1880) Blanc pur. Parfumé
HS	3	MH	CORNELIA	(1925) Rose ancienne, rouge fraise et jaune
HS	3	HXX	JOSEPH COAT	(1964) Arbuste bicolore rouge et jaune vif. (150 cm)
HS		HXX	REINE LUCIA	Arbuste vigoureux (150 cm) Jaune citron vif.
HS	3	MHXX	ROSE A PARFUM DE L'HAY	(1901) arbuste, grandes fleurs très parfumées, rose tendre.
HS	3	MHXX	THERESE BUGNET	(1950) Arbuste fleur rose fuschia, parfum très prononcé.
HS	3	MHXX	WESTERLAND	Arbuste à grandes fleurs, abricot cuivré très parfumé.

ROSIERS TIGES ET PLEUREURS

ROSIERS TIGES			
Variétés sur demande. Hauteur sous tête 100/120 cm.			
ROSIERS PLEUREURS			
Pour garniture de parasols. Différents coloris. Variétés sur demande.			

Pour les ROSA rugosa voir rubrique page 26

DÉCOROSIERS®



— les rosiers faciles et généreux —

Rosiers arbustifs à port recouvrant				
Décorosiers®	C2 bleu			
Décorosiers®	C4/5			
Décorosiers® OPALIA® grim pant	C7			

CALIZIA®	<i>(NOA97400A). Orange</i>
EMERA®	<i>(Noatraum) Rouge fuschia.</i>
KADORA®	<i>(Noa83100B) Rouge semi-double.</i>
MAREVA®	<i>(Noamel) Rose.</i>
OPALIA®	<i>(Noaschnee) Blanc pur.</i>
SUNEVA®	<i>(Noalesa) Jaune.</i>
VESUVIA®	<i>(Noare) Rouge.</i>

**Variétés disponibles en 1/2 tige et 1/4 tige RN et conteneur.
Nous consulter.**

ROSIERS PAYSAGERS CONTENEUR

ROSIERS PAYSAGERS CONTENEUR				
série N	C2			
série D	C2			

D	ASPIRINE ROSE®	<i>(Tanirips) Blanc. Arbuste</i>
D	AUSTRIANA®	<i>(Tamanaistrua) Rouge sang étincelant. Couvre-sol.</i>
D	CANICULE®	<i>(Tanmirch) Jaune soleil. Arbuste.</i>
D	CASTOR®	<i>(Barcast) Rose nuancé de blanc à port remontant. Couvre-sol.</i>
N	THE FAIRY	<i>Rose clair. Couvre-sol.</i>
D	MIRATO®	<i>(Tanotaxe) Rose vif, florifère et remontant. Couvre-sol.</i>
D	NEIGE D'ETE®	<i>(Tanigino) Blanc pur, étamines jaune lumineux. Couvre-sol.</i>
D	PEARL MIRATO®	<i>(Tanrostax) Rose nacré. Port retombant et compact. Couvre-sol.</i>
D	PINK COTTAGE®	<i>(Chewily) Rose. Arbuste.</i>
D	RED COTTAGE®	<i>(Dixxtol) Rouge strié jaune. Arbuste.</i>
D	RED MIRATO®	<i>(Tanoronez) Rouge éclatant. Couvre-sol.</i>
D	RODY®	<i>(Tanydor) rouge éclatant. Arbuste</i>

ARBRES FRUITIERS

ABRICOTIERS

AMPUIS

Fin juillet. Petit fruit pour conserves.

CANINO = BULIDA

Début juillet. Gros fruits.

GABRIELLE BERGERON

Début août. Fruit très parfumé et coloré.

LUIZET

Mi-juillet. Très bon fruit sucré et parfumé.

PAVIOT

Début août. Très juteux.

POLONAIS

Mi-août. Fruit jaune pâle, très juteux.

ROYAL

Fin juillet. Très gros fruit jaune piqueté de rouge.

Disponible sur certaines variétés :

AMANDIERS

PRINCESSE

Septembre. Coque tendre.

TEXAS

Octobre. Excellent pollinisateur.

CERISIERS

ANGLAISE HATIVE

Mi-juin. Bon pour confiture et conserve.

Big. 'CŒUR DE PIGEON'

Mi-juin. Gros fruit rouge.

Big. GEANT D'HEDELFINGEN

Début juillet. Fruit ferme, excellent.

Big. HATIF BURLAT

Début juin. Très gros, rouge brillant, variété la plus cultivée.

Big. L'EMPEREUR

Début juillet. Gros fruits craquants. Bonne tenue.

Big. MARMOTTE

Fin juin. Gros fruit allongé, rouge foncé.

Big. NAPOLEON

Début juillet. Fruit jaune teinté de rose.

Big. REVERCHON

Mi-juin. Gros fruit rouge foncé, craquant.

Big. STARK HARDY GIANT

Mi-juin. Rouge pourpre, sucré.

Big. TARDIF DE VIGNOLA

Début juillet. Gros fruit pourpre foncé.

Big. VAN

Mi-juin. Chair ferme et sucrée.

GRIOTTE MONTMORENCY

Fin juin. Fruit moyen rouge vif translucide.

GRIOTTE DU NORD

Fin juin. Fruit très acidulé, pour conserves.

Disponible sur certaines variétés :

CHATAIGNIERS

CASTANEA sativa. Chataignier commun.

Fruit moyen, assez irrégulier en grosseur.

Chataignier greffé :

BOUCHE ROUGE

Gros fruit, bonne variété.

COMBASLE

Fruit moyen à gros. Rustique en altitude.

MARRON DE LYON

Gros fruit. Très bonne variété demi-tardive.

MARIGOULE

Fruit moyen à gros. Demi-précoce. Très fertile.

	Forme	Cond	Taille		
	scion	RN			
	que 2 ans	RN			
	1/2 tige	RN	6/8		
	1/2 tige	RN	8/10		
	1/2 tige	RN	10/12		
	1/2 tige	C15	6/8		
	que 2 ans	C10			
	scion	RN			
	que 2 ans	RN			
	1/2 tige	RN	6/8		
	1/2 tige	RN	8/10		
	1/2 tige	RN	10/12		
	Scion	RN			
	que 2 ans	RN			
	1/2 tige	RN	6/8		
	1/2 tige	RN	8/10		
	1/2 tige	RN	10/12		
	1/2 tige	C15	6/8		
	que 2 ans	C10			
	tige	RN	6/8		
	tige	RN	8/10		
	tige	RN	10/12		
	baliveau	RN	150/200		
	baliveau	RN	200/250		
	tige	RN	6/8		
	tige	RN	8/10		
	tige	RN	10/12		

ARBRES FRUITIERS

	Forme	Cond	Taille		
COGNASSIERS					
CHAMPION <i>Gros fruit d'excellente qualité. Production régulière</i>	Scion que 2 ans	RN RN			
VRANJA <i>Vigoureux. Fruit très gros allongé.</i>	1/2 tige 1/2 tige	RN RN	6/8 8/10		
	1/2 tige que 2 ans	RN C10	10/12 6/8		
	Disponible sur certaines variétés :				
NEFLIERS					
<i>Petit arbre extrêmement rustique. Les nèfles sont consommables, à partir de novembre</i>	Scion que 2 ans 1/2 tige 1/2 tige	RN RN RN RN		6/8 8/10	
NOYERS					
JUGLANS regia. Noyer commun de semis <i>Sélection de fruits moyens. Fructification lente.</i>	tige tige tige	RN RN RN		6/8 8/10 10/12	
<i>Noyer greffé :</i>					
FRANQUETTE <i>Gros fruit allongé, excellent (noix de Grenoble). Recommandé en toute région. Floraison tardive.</i>	tige tige tige	RN RN RN		6/8 8/10 10/12	
PECHERS					
<i>A chair blanche :</i>					
SPRINGTIME <i>Fin juin. Fruit assez gros et parfumé.</i>					
AMSDEN <i>Début juillet. Fruit assez gros, coloré.</i>					
REDWING <i>Fin juillet. Gros fruit coloré.</i>					
GENADIX <i>Mi-juillet. Variété très fertile.</i>					
NECTARINE NECTAROSE <i>Début août. Pêche à peau lisse. Fruit rouge.</i>					
GROSSE MIGNONNE <i>Juillet. Gros fruit.</i>					
MICHELINI <i>Fin août. Arbre rustique, fruit coloré.</i>					
NECTARINE FUNZALODE <i>Début août. Gros fruit.</i>					
SANGUINE VINEUSE <i>Septembre. Chair rouge. Arbre rustique et productif.</i>					
<i>A chair jaune :</i>					
SPRINGCREST <i>Début juillet. Fruit moyen, saveur agréable.</i>					
DIXIRED <i>Mi-juillet. Fruit assez gros et parfumé. Très productif.</i>					
REDHAVEN <i>Fin juillet. Gros, très coloré, un peu allongé.</i>					
SUNCREST <i>Début août. Gros fruit, chair ferme.</i>					
NECTARINE FANTASIA <i>Mi-août. Fruit parfumé.</i>					
FAYETTE <i>Mi-août.</i>					
NECTARINE NECTARED 6 <i>Mi-août. Fruit parfumé.</i>					
	scion que 2 ans 1/2 tige	RN RN RN		1/2 tige	
	1/2 tige que 2 ans	C15 C10		6/8	
	Disponible sur certaines variétés :				

ARBRES FRUITIERS

POIRIERS

BEURRE GIFFARD

Mi-juillet. Grosseur moyenne. Fruit jaune pâle et rosé.

DOCTEUR JULES GUYOT

Fin juillet. Fruit plutôt gros, jaune citron.

B.C. WILLIAMS

Août. Gros fruit jaune d'or. Chair fine, fondante, parfumée.

LOUISE BONNE D'AVRANCHES

Mi-septembre. Assez gros jaune paille lavé de rouge. Chair fondante, très juteuse.

BEURRE HARDY

Mi-octobre. Gros fruit jaune bronze. Arbre vigoureux et fertile.

ALEXANDRINE DOUILLARD

Mi-octobre. Fruit moyen, peu coloré, chair juteuse, fondante.

CONFERENCE

Fin octobre. Gros fruit allongé, chair fondante.

DUCHESSE BERERD

Fin octobre. Très gros fruit, lavé de bronze. Excellent.

BEURRE CLAIRGEAU

Début novembre. Gros fruit gris fauve. Extrêmement fructifère.

DOYENNE DU COMICE

Début novembre. Chair fine et excellente. Très bonne variété.

GENERAL LECLERC

Début novembre. Fruit assez gros, bronze clair. Se conserve.

CURE (poire ancienne)

Fin novembre. Fruit allongé, rustique, excellent pour tarte.

PACKAM'S TRIUMPH

Fin novembre. Gros fruit vert piqueté de gris. Très longue conservation.

COMTESSE DE PARIS

Fin novembre. Assez gros, jaune verdâtre. Chair fondante et sucrée.

BERGAMOTTE ESPEREN (poire ancienne)

Mi-janvier. Fruit moyen rond à saveur agréable. Se conserve très tard dans l'hiver.

WILLIAMS ROUGE

Août-Septembre. Identique à William. Chair ferme. Epiderme rouge.

Disponible sur certaines variétés :

POMMIERS

TRANSPARENT DE CRONCELS

Fin août. Fruit assez gros, jaune, parfumé.

GRAND ALEXANDRE - Fin septembre.

Très gros fruit jaune teinté de rouge.

REINE DES REINETTES

Octobre. Fruit moyen, jaune strié de rouge. Très fertile.

BELLE DE BOSKOOP

Novembre-Décembre. Gros fruit jaune-rouge.

COX ORANGE

Octobre-Décembre. Fruit moyen, jaune, fertile.

CALVILLE OULLINS

Novembre-mars. Blanche, fondante, légèrement acidulée.

STARKING DELICIOUS

Octobre-décembre. Fruit tronqué, rouge brillant.

IDARED

Décembre-mars. Fruit rouge, chair blanche, très juteuse.

JONAGOLD - Octobre-décembre.

Fruit jaune strié de rouge.

AKANE - Septembre-décembre.

Fruit moyen rouge vif. Chair croquante.

GOLDEN DELICIOUS

Octobre-mars. Fruit jaune d'or. Bonne conservation.

REINETTE BLANCHE CANADA

Novembre-décembre. Gros fruit blanc jaunâtre Chair fine, sucrée, parfumée. Très bonne.

REINETTE GRISE CANADA

Novembre-décembre. Gros fruit gris, très savoureux.

MELROSE

Décembre-avril. Gros fruit jaune et rouge. Chair ferme, juteuse, parfumée. Très bonne conservation.

CALVILLE BLANC D'HIVER

Décembre-mars. Fruit allongé, côtelé, très savoureux.

GRANNY-SMITH

Janvier-avril. Fruit rond, moyen, vert brillant, acidulé.

CUSSET (pomme ancienne)

Janvier-mai. Petit fruit jaune d'or, extrêmement rustique.

LA NATIONALE (pomme ancienne)

Janvier-avril. Gros fruit jaune strié de rouge, acidulé.. Longue conservation.

Disponible sur certaines variétés :

ARBRES FRUITIERS

PRUNIERS

REINE CLAUDE OULLINS

Juillet. Gros fruit arrondi, jaune verdâtre. Autofertile.

REINE CLAUDE DOREE (ou verte)

Août. Gros fruit vert clair. Chair sucrée. La meilleure.

MIRABELLE DE NANCY

Août. Fruit moyen, jaune marbré de rose, sucré. Confiture.

STANLEY

Septembre. Gros fruit allongé, violet. Excellent pour tarte. Autofertile.

REINE CLAUDE BAVAY

Mi-septembre. Gros fruit vert clair, chair parfumée. Fertile.

REINE CLAUDE VIOLETTE

Septembre. Fruit moyen rond, rouge violacé. Chair sucrée, juteuse.

QUETSCHES ALSACE

Septembre. Fruit moyen, noir bleuté. Excellent pour confiture. Autofertile.

D'ENTE (Agen)

Assez gros, violet, allongé. Idéal pour tarte ou séchage.

Disponible sur certaines variétés :

Forme	Cond	Taille
scion	RN	
que 2 ans	RN	
1/2 tige	RN	6/8
1/2 tige	RN	8/10
1/2 tige	RN	10/12
1/2 tige	C15	6/8
que 2 ans	C10	

PETITS FRUITS

ACTINIDIA (Kiwi)

MALE OU FEMELLE

AUTO-FERTILE

C3/4

60/100

C3/4

60/100

CASSIS

GEANT DE BOSKOOP

Début juillet. Longues grappes à grosses baies juteuses, peu parfumées.

NOIR DE BOURGOGNE (=cassis de Dijon)

Mi-juillet. Grappes moyennes, parfumées, jus très coloré. Pour liqueurs.

SYLVERGIETER'S

Mi-juillet. Très productif. Parfumé.

TENAH

Fin juillet. Très bonne productivité.

RN

5/7 br.

RN

8/12 br.

C3/4

FIGIERS

Planter les figuiers en situation chaude et abritée. Terrain bien drainé.

VIOLET

DORE

C4/5

40/60

C7/10

80/100

C15/18

1/2 Tige

FRAISIERS

Remontants ou non-remontants

Liste des variétés sur demande.

Godet

FRAMBOISIERS

FALRED

Remontant. Très gros fruits rouges. Forte production à l'automne (remplace ZEWA).

HERITAGE

Remontant. Fruit rouge brillant, ferme.

MAILLING PROMISE

Non remontant. Fruit moyen, ferme, parfumé. Très productif.

SEPTER

Remontant. Fruit ferme, rouge foncé, sucré.

RN

C2

GROSEILLIERS

LAXTON PERFECTION

Début juillet. Grosses baies rouges acidulées. Production régulière.

LONDON MARKET

Mi-juillet. Fruit rouge, moyen, acidulé. Floraison tardive. Productif.

VERSAILLAISE BLANCHE

Mi-juillet. Fruit moyen, sucré, transparent. Très productif. Peut se consommer en dessert.

RN

5/8 br.

RN

8/12 br.

C3/4



PETITS FRUITS

	Forme	Cond	Taille
GROSEILLIERS			
<i>Groseilliers épineux ou à maquereaux :</i>			
WINHAM'S INDUSTRY <i>Grosse baie rouge parfumée. Une des meilleures variétés.</i>		RN	5/8 br.
GOLDEN DROP <i>Baie blanche. Très résistant aux maladies foliaires.</i>		RN C 3/4	8/12 br.
MURES GEANTES			
<i>Mûre des jardins. Plante sarmenteuse sans épines. Feuillage décoratif. Gros fruit noir de juillet à septembre.</i>			
		C 2/3	60/100
MYRTILLES			
<i>A gros fruits noir bleuté. Pour table et confitures. Terrains acides.</i>			
		C 3/4	40/60
NOISETIERS A FRUITS			
MERVELLE DE BOLWILLER = GEANT DE HALLES <i>Septembre. Gros fruit rond. Vigoureux.</i>			
NOTTINGHAM <i>Grosse noisette longue. Très fructifère.</i>		RN RN RN	60/80 80/100 100/125
WEBB'S PRICE COB <i>Grosse noisette ronde. Résiste au froid.</i>		C 4/5 C 4/5	60/80 80/100
Rouge de Zeller <i>Fruit rond moyen sucré. Coque fine. Involucre rouge.</i>		C 4/5 C 4/5	60/80 80/100
RONCES			
LOGAN BERRY <i>Hybride entre mûre et framboise. Fruit rouge foncé, excellent pour dessert.</i>			
		C 2/3	60/100
VIGNES DE TABLE			
CARDINAL <i>Septembre. Belle grappe à très gros grains rouges. Fructifère.</i>			
CHASSELAS DORE DE FONTAINEBLEAU <i>Beaux grains dorés, sucrés. Vigoureux, fertile.</i>		C 3	
CHASSELAS ROSE ROYAL <i>Grains roses, juteux, parfumés.</i>			
ITALIA <i>Magnifique grappe à très gros grains blancs.</i>			
MUSCAT DE HAMBOURG <i>Grain noir musqué et sucré.</i>			
MUSCAT BLANC <i>Gros grains ambrés et sucrés.</i>			
DATTIER DE BEYROUTH <i>Très gros grains blancs.</i>			
PERLE DE CSABA <i>Saveur musquée. Petites grappes allongées bien fournies. Blanc.</i>			

Les variétés fruitières sont classées par ordre de maturité.

	Haute tige plein vent ou demi-tige	Quenouille ou buisson
Abricotier et pêcher	5 à 6 m	3/4 m
Cerisier	8 à 10 m	4 m
Châtaignier et noyer	10 à 12 m	
Cognassier	5 à 6 m	3/4 m
Framboisier		0,50 m/1 m
Cassis - Groseiller		1 m/1,50 m
Poirier	6 à 8 m	3 m
Pommier	6 m	4 m
Prunier	5 à 6 m	4 m



PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES

DISTANCES DE PLANTATION

L'écartement des plantes vivaces doit être proportionné à la hauteur des plantes fleuries. Les sujets de grande taille se plantent à 70-80 cm (Asters hauts - Delphiniums - Lupins - Leucantheums).

Les plantes moyennes (Phlox decussata - Campanules persicoefolia), à 50-60 cm.

Les plantes basses ou tapissantes à 15 à 25 cm, tels les saxifrages, aubrietias, corbeille d'or.

EMPLOI R (pour rocailles) - B (pour bordures) - M (Massifs) - F (Fleurs coupées)
 HAUTEUR Tailles indiquées en cm, mais qui varient suivant le terrain et l'arrosage.
 FLORAISON Indiquée par les chiffres correspondants au 12 mois
 EXPOSITION S (Soleil) - S.O. (Soleil et Ombre) - O (Ombre)

SERIE DE PRIX	Présentation godets			EMPLOI	HAUTEUR CM	EPOQUE FLORAISON	EXPOSITION
	A B C D P						
B	ACAENA NOVAE-ZELANDIAE		Tapis bleuté couvre-sol	B.M	10	6-7	S.O.
C	ACANTHUS MOLLIS		Blanc rosé	M	100	6-9	S.O.
B	ACHILLEA GOLDEN PLATE		Jaune d'or	M.F.	110	6-7	S.O.
A	' MILLEFOLIUM Cerise Queen		Rouge	M.F.	60	6-8	S.
B	' MOONSHINE		Jaune	M	60	6-8	S
A	' TOMENTOSA		Jaune	R	20	5-6	S
C	ACONITUM NAPELLUS		Bleu	F	130	6-8	S.O.
A	AEGOPODIUM FOLEIS VARIEGATA		Feuillage argenté	B.R.	20		S.O.
A	AJUGA REPTANS ATROPURPUREA		Bleu	B.R.	15	7-8	S.O.
B	' REPTANS BURGUNDY GLOW		Feuillage panaché	B.R.	15	7-8	S.O.
	ALCEA voir ALTHEA ROSEA						
B	ALCHEMILLA MOLLIS		Jaune soufre	M	50	6-7	0
A	ALTHEA ROSEA (Rose trémière)		Coloris variés	M	200	6-9	S
A	ALYSSUM SAXATILE (Corbeille d'or)		Jaune d'or	B.R.	20	4-5	S
A	' MONTANUM 'BERGOLD'			B.R.	15	4-5	S
C	ANACYCLUS DEPRESSUS		Fleurs blanches	B.R.	10	7-9	S
A	ANAPHALIS TRIPLINERVIS		Feuillage gris argenté				
			Fleurs blanches	B.R.	25	6-9	S
B	ANCHUSA ITALICA DROPMORE		Bleu	F	120	5-7	S.O.
C	' MYOSOTIDIFLORA		Bleu	M.F.	35	5-8	S
	ANCOLIE (voir Aquilegia)						
C	ANEMONE JAPONICA (Anémone du Japon)		Blanc, rose, rouge	M.F.	50-70	8-10	S.O.
C	' PULSATILLE RUBRA		Rose	M.R	25	4-5	S
A	ANTENNARIA TOMENTOSA		Feuillage blanc/gris	R	10	6-7	S.O.
A	' DIOICA		Feuillage gris Fleurs roses	R	10	5-6	S
B	ANTHEMIS KELWAYI		Jaune	M.F.	70	6-7	S
B	' SANCTI JOHANNIS		Orange	M.F.	60	6-8	S
A	AQUILEGIA ANCOLIE		Coloris variés	F	40	4-6	S
A	ARABIS CAUCASICA (Corbeille d'argent)			B.R.	20	3-5	S
A	' CAUCASICA ROSEA			B.R.	20	3-5	S
A	ARMERIA MARITIMA RUBRA (Gazon d'Espagne)		Rose	B.R.	15	4-6	S
C	ARTEMISIA COUSSIN D'ARGENT		Feuillage argenté	R	15	4-9	S
C	ASCLEPIAS CORNUTI		Orange	M	80	6-7	S
B	ASTER AMELLUS (Floraison estivale)		Rose, bleu	M.R.	30	7-9	S
A	' ALPINUS (Floraison de printemps)		Bleu, violet	R	15	4-6	S
	ASTER NAIN AUTOMNE (Dumosus)						
A	' ALICE HASLAM		Rose vif	R	25	8-9	S.O.
A	' DANDY		Rose pourpre	R	30	8-9	S.O.
A	' JENNY		Rouge	R	30	8-9	S.O.
A	' LILAC TIME		Mauve	R	35	8-9	S.O.
A	' MARJORIE		Rose	R	20	8-9	S.O.

SERIE DE PRIX	PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES		EMPLOI	HAUTEUR CM	EPOQUE FLOURATION	EXPOSITION	
	ASTER HAUT AUTOMNE (Novae-Angliae)						
A	'	KIPPENBERG	Bleu	R	35	8-9	S.O.
A	'	CRIMSON BROCADE	Rouge vif	M.F.	90	8-10	S.O.
A	'	ERNEST BALLARD	Rose	M.F.	90	8-10	S.O.
A	'	EVENTIDE	Violet	M.F.	100	8-10	S.O.
A	'	FREDA BALLARD	Rouge foncé	M.F.	80	8-10	S.O.
A	'	Mme LOYAUX	Rose	M.F.	100	8-10	S.O.
A	'	MARIE BALLARD	Bleu	M.F.	100	8-10	S.O.
A	'	PATRICIA BALLARD	Rose	M.F.	100	8-10	S.O.
A	'	RED STAR	Rose vif	M.F.	90	8-10	S.O.
A	'	SUNSET	Rouge	M.F.	120	8-10	S.O.
A	'	THE SEXTON	Bleu pur	M.F.	90	8-10	S.O.
A		ASTRANTIA Major	Flours en ombelles	M.F.	60	6-7	0
C		ASTILBE (Hottaya)	Rouge, rose, blanc	M.F.	60	6-9	0
	AUBRIETIA						
A	'	CASCADE BLEUE	Bleu	B.R.	10	3-5	S
A	'	CASCADE ROUGE	Rouge foncé	B.R.	10	3-5	S
A	'	LEICHTLINI	Rose	B.R.	10	3-5	S
B	'	EALSTEAD GEANT PURPLE	Violet, rouge	B.R.	10	3-5	S
B	'	JEANNE CAYEUX	Violet	B.R.	10	3-5	S
A	'	WHITE WEIL GEM	Pourpre	B.R.	10	3-5	S
B		AZORELLA TRIFURCATA	Jaune	R	5	8-9	0
A		BERGENIA CRASSIFOLIA (Saxifrage crassifolia)	Rose	M.R.	40	3-5	0
B		BRUNNERA MACROPHYLLA (Myosotis du Caucase)		M	90	4-5	S.O.
B		BUPHTALMUM SALICIFOLIUM		M.R.	40	6-8	S.O.
	CAMPANULE						
A	'	CARPATICA ALBA	Blanc	B.R.	20	6-9	S.O.
A	'	COERULEA CLIPP'S	Bleu	B.R.	20	6-9	S.O.
A	'	GARGANICA MAJOR	Bleu	B.R.	15	5-8	S.O.
B	'	GLOMERATA DAHURICA	Bleu	M.R.	40	6-9	S.O.
A	'	PERSICIFOLIA ALBA	Blanc	M.F.	60	6-8	S.
A	'	PERSICIFOLIA COERULEA	Bleu	M.F.	60	6-8	S
A	'	PORTENSHLAGIANA (Muralis)	Bleu foncé	B.R.	15	6-9	S.O.
B	'	PYRAMIDALIS ALBA	Blanc	M.F.	150	7-9	S.O.
B	'	COERULEA	Bleu	M.F.	150	7-9	S.O.
A		CATANANCHE COERULEA	Bleu	M	60	6-9	S.O.
B		CENTAUREA DEABALTA	Pourpre	M.F.	80	5-7	S.O.
A	'	MONTANA COERULEA	Bleu	M.F.	40	5-7	S.O.
B	'	MACROCEPHALA	Jaune vif	M.F.	120	7-9	S.O.
A		CENTRANTHUS RUBER (Valériane)	Rose	M.F.	40	4-6	S.O.
	CERASTOTIGMA (voir Plumbago)						
A		CERASTIUM TOMENTOSUM	Feuillage argenté	B.R.	20	4-6	S
C		CHELONE BARBATA	Rouge vif	M.F.	80	6-8	S.O.
C		CHRYSOGONUM VIRGINIANUM	Jaune	B.R.	30	7-8	S
A		CHRYSANTHEMUM COCCINEUM	Rouge, jaune, rose, saumon	M.F.	100	9-11	S.O.
A		CONVALARIA MAYALIS (Muguet)	Blanc	R	10	6	0
A		COREOPSIS GRANDIFLORA	Jaune	R	10	5	0
A	'	SUNRAY	Jaune	M	40	5-10	S
A	'	SONNEKIND	Jaune	B.R.	25	5-10	S
A	'	VERTICILLATA	Jaune vif	M	60	7-9	S
	CORBEILLE D'OR (voir Alyssum Saxatile)						
	' D'ARGENT (voir Arabis Caucasica)						
A		DELOSPERMA COOPERI	Rouge carminé	B.R.	5	6-11	S
A	'	LINEARE	Jaune rose	B.R.	5	6-11	S
	DELPHINIUM PACIFIC (Pied d'alouette)						
B	'	ASTOLAT	Rose	M.F.	150	6-10	S
B	'	BLACK NIGHT	Bleu foncé	M.F.	150	6-10	S
B	'	BLUE BIRD	Bleu vif	M.F.	150	6-10	S
B	'	BLUE JAY	Bleu roy	M.F.	150	6-10	S
B	'	CAMELIARD	Lavande	M.F.	150	6-10	S
B	'	GALAHAD	Blanc	M.F.	150	6-10	S
B	'	GUINEVERE	Rose mauve	M.F.	150	6-10	S
B	'	KING ARTHUR	Bleu oeil blanc	M.F.	150	6-10	S
B	'	SUMMER SKIES	Bleu clair	M.F.	150	6-10	S

SERIE DE PRIX	PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES		EMPLOI	HAUTEUR CM	EPOQUE FLOURATION	EXPOSITION
A	DIANTHUS (Oeillet) CAESIUS		M.F.	30	6-7	S
A	' ALWOODI ALPINUS	Rouge, rose	B.R.	10	4-6	S
A	' DELTOIDES ROSE	Rose vif	B.R.	10	4-6	S
A	' DELTOIDES LEUCHTFUNK	Rouge	B.R.	10	4-6	S
A	' PLUMARIUS (Mignardise, semis)	Blanc, rose	B.R.	20	5-6	S
B	' ' DESMOND	Rouge foncé	B.R.	40	5-6	S
B	' ' HEIDI	Rouge double	B.R.	30	5-6	S
B	' ' GITANE	Rouge vif	B.R.	30	5-6	S
B	' ' HERR MAJESTY	Blanc double	B.R.	30	5-6	S
B	' ' DORIS	Rose foncé	B.R.	30	4-10	S
C	DICENTRA SPECTABILIS (Coeur de Marie)	Rose	F	60	5-7	S.O.
A	DIGITALE EXCELSIOR	Rouge	R	150	6-8	0
A	DORONICUM CAUCASICUM	Jaune	M.F.	40	3-4	S.O.
A	ECHINACEA PURPUREA (Rudbeckia purpurea)	Rose	M.F.	80	7-9	S
A	ECHINOPS RITRO (Chardon bleu)	Bleu	M.F.	60	7-8	S
D	EPIMEDIUM RUBRUM	Rouge blanc	R	20	7-8	0
A	ERIGERON AURANTIACUS	Orange	R	20	5-9	S
A	' DIGNITY	Violet	M	50	6-9	S
B	' FELICITY	Rose	M	40	6-9	S
A	ERINUS ALPINUS	Violet	R	10	5-6	S
C	ERYNGIUM PLANUM	Bleu	M.F.	60	6-9	S
A	EUPHORBIA POLYCHROMA	Jaune	R	30	5-6	S
B	' MYRSINITES	Feuillage persistant bleuté	M	50	6-8	0
	FOUGERE VIVACE (en variété)	(voir page 78)				
C	FUNKIA COERULLA	Bleu	M	40	6-8	0
C	' FORTUNEIS VARIEGATA (panaché jaune)	Bleu	M	50	6-8	0
C	' MARGINATA ALBA (panaché blanc)	Lilas	M	40	6-8	0
C	' SIEBOLDIANA (feuille glauque)	Lilas	M	30	6-8	0
B	FUSCHIA RICCARTONII	Rouge	R	40	6-9	S
B	' GRACILIS	Rose	M	60	6-9	S
A	GAILLARDE BOURGOGNE	Rouge	M.F.	50	6-10	S
A	' GRANDIFLORA	Rouge jaune	M.F.	60	6-10	S
A	' KOBOLD	Jaune	R	25	6-10	S
B	GAURA LINDHEIMERI	Blanc rosé	M.F.	90	5-10	S.O.
C	GENTIANA ACAULIS	Bleu foncé	R	10	5-8	S.O.
C	GERANIUM CIN. BALLERINA	Rose strié	R	15	6-9	S
C	' CIN. SUBCAULESCENS	Rose cramoiisi	R	10	6-8	S
C	' DALMATICUM	Rose clair	R	10	6-8	S
C	' PLATYPETALUM	Violet	R	40	6-9	S
B	' JOHNSON'S BLUE	Grandes fleurs bleues	B.R.	40	6-7	S.O.
B	' MACRORRHIZUM	Rose malvacé	B.R.	30	5-7	S.O.
C	' MACRORRHIZUM SPESSART		B.R.	30	5-7	S.O.
C	' PRATENSE	Bleu violacé	M	70	6-8	S.O.
A	GEUM (Benoîte) BORISI	Saumon	M.R.	50	5-7	S
A	' LADY STRATHEDEN	Jaune double	M.R.	50	5-7	S
A	' MISTRESS BRADSHAW	Rouge double	M.R.	40	5-7	S
A	GYPSOPHILA PANICULATA	Blanc simple	F	80	7-8	S
D	' PANICULATA BRISTOL FAIRY	Blanc double	F	80	7-8	S
D	' FLAMINGO	Rose double	F	80	7-8	S
A	' REPENS ALBA	Blanc	R	10	7-8	S
A	' ROSEA	Rose	R	10	7-8	S
B	HELENIUM BRUNO	Acajou	M.F.	80	8-10	S
B	' PUMILUM MAGNIFICUM	Jaune	M.F.	70	8-10	S
B	' HOOPESI	Jaune orangé	M.F.	120	8-10	S
B	' THE BISHOP	Jaune brun	M.F.	70	8-10	S
A	HELIANTHEMUM FIRE BALL	Rouge simple	R	15	5-9	S
A	' AUREUM PLENUM	Jaune double	R	15	5-9	S
A	' MUTABILE	Rose	R	15	5-9	S
A	' LAWRENSON'S PINK	Rose	R	15	5-9	S
A	' CERISE QUEEN	Rouge double	R	15	5-9	S
A	' THE BRIDE	Blanc	R	15	5-9	S

SERIE DE PRIX	PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES		EMPLOI	HAUTEUR CM	EPOQUE FLOURATION	EXPOSITION	
	HELIANTHUS (<i>Soleil vivace</i>)						
A	'	GULLICKS VARIETY	Jaune	F	120	8-10	S.O.
A		HELIOPSIS SCABRA MAJOR	Jaune citron	F	100	6-9	S.O.
D		HELLEBORUS NIGER (Rose de Noël)	Blanc rosé	M	25	12-1	0
C		HEMEROCALLIS	Coloris variés, orangé, jaune, abricot, rose.	M.F.	80	5-7	S
A		HEUCHERA MICRANTHA PALACE PURPLE	Joli feuillage pourpré	M	60	6-8	S.O.
A	'	Pluie de feu	Rouge	B.M.	50	5-8	S.O.
C		HIBISCUS MOSCHEUTOS (Palustris)	Coloris variés	M.F.	120	6-8	S
		HYPERICUM CALYGINUM	(voir page 17)				
A	'	OLYMPICUM	Jaune	R	25	6-8	S
A		IBERIS SEMPERVIRENS	Blanc	B.R.	25	3-5	S
B	'	SEMPERVIRENS SNOW FLAKE	Blanc	B.R.	25	3-5	S
B		INCARVILLEA DELAWAY	Rose carmin	M	50	5-8	S
B		INULA ENSIFOLIA	Jaune	M	30	6-8	S
C		IRIS GERMANICA en variétés	Coloris variés, jaune, rose,bleu, mauve strié.	M	60	5-7	S.O.
C	'	PUMILLA en variétés	Bleu, jaune, violet	R	15	5-7	S.O.
C	'	KAEMPFERI		M.B.	50	6-7	S.O.
C	'	SIBIRICA		M.B.	80	6-7	S.O.
A		KNIPHOFIA (Tritoma)	Rouge, orange	M	80	6-9	S
A		LAMIUM GALEO. FLORENTINUM	Bon couvre-sol	R	30	4-6	S.O.
A	'	VARIEGATA	Feuillage panaché	M.R.	15	4-6	0
		LAVANDULA	(lavande voir p. 18)				
A		LEONTOPODIUM ALPINUM (Edelweiss)	Blanc	R	20	5-6	S
A		LEUCANTHEMUM WIRAL SUPREM	Blanc double	M.F.	80	6-10	S
A	'	BEAUTE NIVELLOISE	Blanc	M.F.	60	6-10	S
A	'	ETOILE D'ANVERS	Blanc	M.F.	60	6-10	S
A	'	PRINCESSE D'ARGENT	Blanc	R	20	6-10	S
A		LIATRIS SPICATA	Pourpre	M	80	8-9	S
A		LINUM PERENNE COERULEUM	Bleu	M	50	5-7	S.O.
B		LOBELIA QUEEN VICTORIA	Rouge vif	M	70	8-10	S
A		LUPIN DE RUSSEL LA CHATELAINE	Rose	M.F.	80	5-10	S
A	'	LE CHANDELIER	Jaune	M.F.	80	5-10	S
A	'	LA DEMOISELLE	Blanc	M.F.	80	5-10	S
A	'	LE GENTILHOMME	Bleu	M.F.	80	5-10	S
A	'	LES PAGES	Carmin	M.F.	80	5-10	S
A	'	MON CHATEAU	Rouge	M.F.	80	5-10	S
B		LYCHNIS ARKWRIGHTII VESUVIUS		M.F.	40	6-8	S
A	'	VISCARIA	Rose	B.F.	50	5-8	S
A	'	CHALCEDONICA	Rouge orange	F	80	5-7	S
A		LYSIMACHIA PUNCTATA	Jaune	F	60	6-8	0
C	'	NUMMULARIA	Jaune	R	10	6-8	0
A		LYTHRUM SALICARIA	Rouge	M	70	6-8	S
A		MIMULUS LUTEUS	Orangé	B.R.	25	5-9	S
A		MONARDE MAHOGANY (Thé rouge)	Rouge	M	80	6-8	S
		MUGUET voir convalaria					
A		NEPETA MUSSINI	Bleu	B.R.	25	5-8	S
A		OENOTHERA MISSOURIENSIS	Jaune	R	25	7-9	S.O.
A	'	TETRAGONA	Jaune foncé	R	30	7-9	S.O.
A		PACHYSSANDRA TERMINALIS		R	20		0
PC		PAEONIA OFFICINALIS (Pivoine de Chine)	En variétés rouge, rose, saumon, blanc				
A		PAPAVER ORIENTALIS (Pavot d'Orient)	Rouge, saumon, rose	M	80	5-6	S
A	'	NUDICAULE (Pavot Islande)	Couleurs variées	F	40	6-9	S
B		PENSTEMON HYBRIDE	Rouge, rose	F	40	7-9	S
A		PHLOX DECUSSATA (Paniculata)	en variétés rouge, saumon, blanc, rose	F	80	7-8	S
A	'	SUBULATA BIJOU ROSE	Rose	R	10	4-5	S
A	'	BLUE EYES	Bleu	R	10	4-5	S
A	'	TEMISKAMING	Rouge	R	10	4-5	S

SÉRIE DE PRIX	PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES		EMPLOI	HAUTEUR CM	EPOQUE FLOURATION	EXPOSITION
A	PHYSALIS FRANCHETTI	Rouge	M	40	7-10	S
A	PHYSOSTEGIA VIRGINIANA	Rose	M	40	7-10	S
B	PLATYCODON COERULEA Grandiflorum	Violet	F	60	6-8	S
B	PLUMBAGO LARPENTAE	Bleu vif	R	25	8-11	S
C	POLEMONIUM COERULEUM		M	60	6-8	S
A	POLYGONUM AFFINUM SUPERBUM	Rose	R	20	6-10	S
A	POTENTILLE ATROSANGUINEA	Rouge	R	50	5-8	S
A	' NEPALENSIS MISS WILMOT	Rose	R	50	5-8	S
A	' AUREA	Jaune d'or	R	10	5-6	S
A	PRIMULA ACAULIS (Primevère des jardins)	Coloris variés, rose, rouge, jaune, bleu	R	25	3-5	0
A	PRUNELLA WEBBIANA	Rose	R	30	6-8	S
A	PYRETHRUM (Chrysanthème Coccineum)	Rose, rouge	M	50	5-6	S.O.
A	' TCHIATCHEWII	Blanc	R	15	7-8	S
B	PULSATILLA VULGARIS	Violet	R	30	4-5	S
B	' RUBRA	Rouge	R	30	4-5	S
A	RHEUM PALMATUM TANGUTICUM	Ample feuillage	M	200	5-6	0
A	ROSE TREMIERE DOUBLE (voir althéa Rosea)	Rouge, jaune, rose	F	200	7-8	S
A	RUDBECKIA DEAMI	Jaune	M.F.	70	6-9	S
A	' GOLDSTRUM HERBDTON	Jaune	M.F.	80	6-9	S
A	' PURPUREA (voir Echinacea)					
A	' SPECIOSA	Jaune	M.F.	60	6-9	S
B	RUMEX ACETOSA	Feuillage rougeâtre	M.R.	30	5-6	S.O.
B	RUTA GRAVEOLENS	Vert bleuté	M	70	6-8	S.O.
A	SAGINA SUBULATA (sagine)		R	5		S
B	SALVIA OFFICINALIS PURPURASCENS	Feuillage pourpré	M	60	7-9	S.O.
B	' TRICOLOR	Feuillage vert,jaune, rose	M	50	7-9	S.O.
A	' SUPERBA LUBECA	Bleu	R	50	6-8	S
A	SANTOLINA (Santoline)	(voir page 27)				
A	SAPONARIA OCYMOIDES	Rose	R	15	5-7	S
A	SAXIFRAGA CRASSIFOLIA (voir Bergenia)					
A	' ARENDSII	Rouge	R	15	5-6	0
B	' UMBROSA (désespoir des peintres)	Blanc rosé	R	15	5-6	0
A	SCABIEUSE DU CAUCASE	Bleu clair, blanc	M	70	6-9	S
A	SEDUM ACRE	Jaune	R	10	5-7	S
B	' ALBUM	Blanc	R	10	6-7	S
B	' KAMTSCHATICUM		R	20	6-9	S
B	' LIDAKENS (feuilles glauques)	Rouge	R	10	9-10	S.O.
B	' RUBY GLOW	Rouge	R	20	8-10	S.O.
B	' SIEBOLDII	Rose	R	15	9-10	S
A	' SPECTABILIS ROSEA	Rose	M	40	8-10	S
A	' SPURIUM	Rouge	R	15	7-8	S.O.
A	' SPURIUM SCHORBUSER BLUT	Carmin	R	10	7-9	S
B	' TELEPHIUM		R	150	9-10	S
B	SEMPERVIVUM TECTORUM (Joubarbe)	Rose	15	10	6-7	S
B	SILENE ACAULIS	Rose vif	R	5	6-7	S
C	' SCHAFTA	Rose	R	10	5-6	S
A	SIDALCEA	Rose	B.R.	20	7-10	S
A	SISYRINCHIUM		R	25	5-10	S.O.
B	' STRIATUM		M	60	5-10	S.O.
A	SOLIDAGO CANADENSIS (Verge d'Or)	Jaune	F	120	7-9	S.O.
A	' GOLDEN DWARF	Jaune	R	25	8-9	S.O.
A	' LAURIN	Jaune	B.R.	40	8-10	S.O.
A	' GOLDEN MOSA	Jaune	M	80	8-9	S.O.
A	STACHYS BYZANTINA (Oreille d'ours)	Blanc	B.R.	25	7-8	S.O.
C	STATICE LATIFOLIA (Limonium)	Bleu	F	50	6-8	S
C	STOCKESIA LAEVIS	Bleu lavande	M	40	7-10	S
B	TIARELLA WHERRYI	Blanc rose	B.M.	20	4-5	S.O.
A	THYMUS LANUGINOSUS	Rose	B.R.	15	6-8	S
B	' HIRSUTUS BRESSINGHAM SEEDLING	Rose clair	R	10	5-6	S
A	' SERPYLLUM SPLENDENS (serpolet)	Rose vif	R	10	5-6	S
A	TRADESCANTIA ANDERSONIANA	Violet	M	35	5-9	S.O.

SERIE DE PRIX	PLANTES VIVACES ET DE ROCAILLES			EMPLOI	HAUTEUR CM	EPOQUE FLOURAISON	EXPOSITION
C	TRITOMA (voir Kniphophia)			F	70	4-6	S.O
C	TROLLIUS GOLDEN KING	Jaune		F	70	4-6	S.O
	' ORANGE PRINCESSE	Orange					
B	VALERIANE (voir Centranthus Ruber)						
A	VERONICA RUPESTRIS	Bleu		R	5	6-8	S
A	' PECTINATA ROSEA	Rose		R	10	4-6	S
A	' SPICATA	Bleu		M	45	5-7	S
A	' TRUE BLUE	Bleu vif		M	40	5-7	S
A	VINCA (Pervenche)	(voir page 31)					
C	VIOLA ODORATA violette	Violet rose		B.R.	20	3-5	S.O
	' DE PARME DOUBLE	Violet rose		B.R.	20	3-5	S.O

FOUGÈRES

D	ATHYRIUM FILIX-FEMINA	Fougère femelle, sols ordinaires	M	80		0
D	DRYOPTERIS FILIX-MAS	Fougère mâle, sols ordinaires	M	80		0
D	MATTEUCIA STRUTHIOPTERIS	Fougère d'Allemagne, sol humifère-tourbeux	M	80		0
D	OSMUNDA REGALIS	Fougère royale, splendides touffes, sols frais-tourbeux	M	100		0
D	PHYLLITIS SCOLOPENDRIUM	Langue de cerf. Feuilles persistantes, sols frais	M	40		0
D	POLYSTICHUM SETIFERUM PROLIFERUM	Fronde persistantes vert foncé	M	40		0



PLANTES OFFICINALES

ABSINTHE _____
 ANGELIQUE _____
 CAMOMILLE _____
 CELERI VIVACE _____
 CIBOULETTE _____
 ESTRAGON _____
 HYSOPE _____
 LAURIER SAUCE Godet _____
 LAVANDE Godet _____
 MARJOLAINE _____
 MELISSE _____
 MENTHE _____
 OSEILLE _____
 RHUBARBE _____
 ROMARIN Godet _____
 SARRIETTE _____
 SAUGE _____
 THYM _____
 VERVEINE _____

Série de prix	GRAMINÉES ORNEMENTALES	Floraison	Exposition	Hauteur	Terrain
B	BRIZA media Feuillage vert, épis en forme de cœur	06/07	S	20	S
G	CALAMOGROSTIS acutiflora 'Overdam' Touffe de chaumes dressés beiges, très décorative. Rabattre en mars	06/10	S	60/90	TC
B	CAREX buchananii Touffe dressée, brun rougeâtre, inflorescence légère	05/06	S	40	T
B	CAREX pendula Larges feuilles vertes foncées, retombante, hampes en épis souples	06/07	MO/O	70	TH
B	DACTYLIS glomerata 'Variegata' Feuille étroite, retombantes, marquée d'une bande argentée	05/06	S	25	T
A	DESCHAMPSIA cespitosa Feuillage dense vert foncé, jaune en automne, hampes dressées en épis diffus	06/07	MO	80	T
A	FESTUCA glauca Touffe compacte, feuillage bleu	06/08	S	40	TS
B	GLYCERIA maxima 'variegata' Touffe rhizomateuse, lâche, feuille souple retombante blanc crème. Pourpré au départ de la végétation	06/08	S/MO	50	TH
A	HELICTOTRICHON sempervirens (Avena) Feuillage bleuté, panicules retombants avec grâce	07/08	S	50	S
C	IMPERATA cylindrica 'Red Baron' Feuillage rouge tendre au printemps, belle couleur rouge en hiver		MO/S	40	T
B	KOELERIA glauca Jolie touffe, feuillage vert bleuté. Sol pierreux, sableux, pauvre	06/07	S	30	T
G	LUZULA nivea Feuille étroite, vert foncé. Inflorescence vaporeuse blanche	07/08	MO/O	15	TH
B	MELICA ciliata Herbe aux perles. touffe dense. Epis plumeux beiges	05/08	MO	40/80	T
C	MISCANTHUS 'Gracillimus' Feuillage étroit, belle touffe légère, fleurit rarement	09/11	S	150	T
C	MISCANTHUS sinensis 'Variegatus' Feuillage retombant, rayé blanc crème, fleurit peu	09/11	S	150	T
C	MISCANTHUS sinensis 'Zebrinus' Feuillage retombant, bandes jaunes au travers	09/10	S	150	T
G	MOLINIA caerulea 'Variegata' Petite touffe feuillage panaché	08/09	S/MO	30	T
G	PANICUM vigatum Touffe dressée, vert clair jaune, brun en automne, épis larges et lâches	08/09	S	100	T
B	PENNISETUM alopecuroides (compressum) Touffe moyenne, feuillage étroit, épis cylindriques	08/11	S	60	T
G	PENNISETUM orientale Hampe courbée, épis cylindriques légers, teintés de rose	08/12	S	70/80	T
B	PHALARIS arundinacea 'Picta' Touffe lâche, feuillage panaché blanc, assez vigoureux	05/06	S	60	T
C	STIPA gigantea Vigoureuse touffe, feuillage vert intense luisant, hampes dressées épis retombants	07/08	MO	180	T
C	STIPA tenuifolia (cheveux d'ange) Touffe feuilles fines, vert intense, hampes souples, épis à barbe soyeuse blonde	08/10	S	60	T

A		
B		
C		
G		

Symboles du terrain	
S	Terrains secs
T	Tous terrains
TC	Tous terrains calcaires
TH	Tous terrains humides
TS	Tous terrains secs

Symboles des expositions	
S	Soleil
MO	Mi-ombre
O	Ombre

Certaines variétés sont disponibles en C1,3 et C3. Nous consulter
**TOUTES NOS PLANTES VIVACES CULTIVÉES EN GODET SONT LIVRABLES
DU 15 SEPTEMBRE AU 30 JUIN.**



CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

PREAMBULE

Les conditions de ventes ci-dessous, conformes aux règles professionnelles, usages nationaux et internationaux, s'appliquent expressément, à défaut de conventions particulières, à toutes les ventes auprès des arboriculteurs, pépiniéristes, paysagistes, collectivités, groupements, revendeurs, ... réputés être de compétence technique équivalente aux vendeurs. Le fait de passer commande implique l'adhésion entière de l'acheteur à ces conditions de vente qui figurent aux catalogues et sur les factures.

1. COMMANDES

Les commandes acceptées ou confirmées seront exécutées dans la mesure du possible en raison du caractère aléatoire de la production.

Elles pourront donc être sujettes à report, fractionnement, réductions ou annulation, même après confirmation de la commande par écrit par les Pépinières REY, en cas de production déficitaire ou nulle.

Il en sera ainsi notamment en cas de force majeure telles que :

- intempéries, gelées, grêle ou autres calamités telles que maladies graves ou invasions parasitaires.
- impossibilité d'un transport normal compatible avec la nature du produit,
- grève ou tout autre trouble social,
- incendie, etc.

Il en sera de même lorsque les Pépinières REY seront conduites à détruire partiellement ou totalement leur production pour toute cause légitime afférente à la nature du produit.

En cas de livraison partielle ou de non-livraison résultant des causes susmentionnées, l'acheteur aura le droit d'annuler sa commande (en cas de report) ou le solde à livrer (en cas de fractionnement) en le faisant explicitement connaître aux Pépinières REY par lettre recommandée, dans un délai de six jours ouvrables suivant la date où il aura eu connaissance de la difficulté.

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, l'acompte versé sera remboursé à l'acheteur, s'il reste au crédit de son compte un solde provenant de cet acompte.

Dans tous les cas, aucune indemnité n'est due par les Pépinières REY.

Les acomptes versés par l'acheteur à la commande ne sont pas productifs d'intérêts.

A moins d'ordre contraire exprimé par écrit en passant commande, les articles manquants dans la force ou la variété demandée seront remplacés par ceux de la force, de la variété et du prix qui s'en rapprochent le plus.

2. PRIX

Sauf conditions particulières prévues dans le bon de commande, les prix des Pépinières REY sont ceux de son dernier tarif en vigueur à la date de livraison effective.

Les tarifs des Pépinières REY s'entendent hors taxes départ.

3. CONDITIONS DE PAIEMENT

Toute facture est réputée payable lors de l'enlèvement ou de la livraison de la marchandise. Pour les acheteurs avec lesquels les Pépinières REY sont déjà en relation d'affaires, les factures peuvent, avec l'accord des Pépinières REY, être réglées à trente jours suivant la fin du mois de livraison.

Au-delà de ce délai ou du délai convenu par accord particulier, l'acheteur est de plein droit redevable d'une pénalité pour retard de paiement calculée par application des sommes restant dues d'un taux d'intérêt égal à 1.3 % par mois de retard.

Le paiement doit être effectué au domicile ou principal établissement des Pépinières REY.

En cas de paiement par traite, leur acceptation par l'acheteur doit intervenir dès réception de la facture. L'acceptation n'a pas pour effet de déroger aux conditions de paiements sus-indiquées.

Le refus d'acceptation des traites après livraison des marchandises entraîne pour l'acheteur l'application du paiement comptant ainsi que des frais et agios.

En cas de règlement par traites au-delà de 30 jours ou du délai convenu par accord particulier, tous les frais et agios qui en résultent seront à la charge de l'acheteur tiré.

4. CONDITIONS DE LIVRAISON

Si les Pépinières REY n'ont pas été payées d'une livraison précédente dans le délai convenu, elles peuvent, après mise en demeure de l'acheteur, suspendre les livraisons jusqu'à complet paiement du prix.

5. EXPEDITIONS

Sauf accord particulier entre les Pépinières REY et l'acheteur, les frais de conditionnement et de transport sont facturés en sus.

Même en cas de vente franco, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur. Les Pépinières REY ne peuvent en aucun cas être tenu pour responsable des dommages subis par les marchandises au cours du transport.

Le destinataire des marchandises est seul qualifié pour faire une réclamation, auprès des transporteurs responsables, au moment de la réception de la livraison.

L'expédition des marchandises est faite dans le délai convenu contractuellement. Toutefois, l'acheteur ne peut annuler la commande en cas de retard de livraison dû à un cas de force majeure.

En fonction des contraintes techniques ou météorologiques qui peuvent se présenter, les livraisons peuvent être sujettes à report ou fractionnement.

A défaut d'accord particulier, la livraison a lieu au domicile ou au principal établissement de l'acheteur.

6. RECLAMATIONS

Toutes réclamations portant sur l'aspect extérieur (vice apparent) et la qualité de la marchandise livrée doit être notifiée aux Pépinières REY par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 24 heures suivant la livraison. Passé ce délai, aucune réclamation n'est recevable.

Toute réclamation portant sur l'authenticité variétale devra être faite dans les délais normaux de contrôle faisant immédiatement suite à la date de la livraison (première période végétative permettant de vérifier la non-conformité variétale).

7. GARANTIES

Les Pépinières REY garantissent à l'acheteur la fourniture d'une marchandise saine, loyale et marchande en l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la période de production.

Le comportement du produit livré étant largement conditionné par les soins donnés par l'acheteur à l'arrivée, par des facteurs difficiles ou impossibles à apprécier ou prévoir, et pouvant varier selon les régions, l'environnement et les conditions agronomiques et atmosphériques, par les techniques et opérations culturales, les Pépinières REY ne peuvent pas apporter une garantie de reprise ou de développement ni une garantie de récolte même après avoir proposé conseils et suggestions, les résultats obtenus ne dépendant pas uniquement des produits livrés.

Eu égard à la nature des produits vendus, la responsabilité des Pépinières REY, en cas d'erreur ou de vis - reconnu ou établis - ne pourra en aucun cas (en particulier en matière d'authenticité, de pureté variétale, de pureté spécifique, de non reprise, de non-développement et de résistance ou tolérance aux souches ou races de maladie connues au jour de la livraison) dépasser le montant total de la fourniture livrée, y compris les frais justifiés résultant du retour des marchandises, à moins que l'acheteur ne préfère le remplacement de l'article dans la force fournie, et ce à l'exclusion de tous dommages-intérêts et autres indemnités.

Les Pépinières REY ne sauraient être tenu responsable des dégâts consécutifs soit à des traitements légaux et obligatoires effectués par des tiers avant ou pendant la livraison, soit à tout traitement ou opération culturale postérieurs à la livraison.

8. RESERVE DE PROPRIETE

Les Pépinières REY se réservent la propriété des marchandises livrées jusqu'au complet paiement du prix conformément aux dispositions légales applicables en la matière (loi DUBOUCHET sur la réserve de propriété, J.O. du 13 mai 1980).

Nonobstant la réserve de propriété, l'acheteur supporte la charge des risques en cas de perte ou de destruction survenue entre la livraison de la marchandise et le complet paiement du prix.


9. COMPETENCE

En cas de litige opposant des personnes ayant la qualité de commerçant, seul est compétent le tribunal de VILLEFRANCHE SUR SAONE, même en cas d'appel en garantie ou pluralité de défendeurs.



Plan d'accès

EN ARRIVANT DU NORD, sortir de l'autoroute à VILLEFRANCHE, prendre direction LYON par R.N. 6. Passer ANSE, au village LES CHÈRES, prendre à droite (D. 100) direction MORANCÉ - CHARNAY.



EN ARRIVANT DU SUD, Tunnel FOURVIÈRE - Autoroute A 6, sortir à PORTÉ DE LYON, prendre Nationale 6 direction VILLEFRANCHE.

Passer à LISSIEU. Poursuivre la N. 6, entrée village LES CHÈRES, tourner à gauche (D. 100) direction MORANCÉ - CHARNAY

DÉCOROSIERS®



les rosiers faciles et généreux

*Pour vos massifs, bordures,
talus, haies basses, vasques et
... Votre Bien-être durable !*



PHOTO: TROPHÉES DÉCOROSIERS® 2007

8 Médailles d'Or - 5 Labels ADR



Durée de floraison exceptionnelle

Résistance naturelle aux maladies

Entretien minimum

Nombreuses utilisations

www.decorosiers.com

NOUVEAUTÉ

GRIMPANT ROSIER
Opalia®
NOA140702

SIT@FLOR

Le gazon sur-mesure

Un jardin prêt en **24h chrono**



Challenge

*Le grand classique
Fin, élégant, résistant*

CompoMed

*Le surdoué
Fort, solide et peu exigeant*



Conditionnements

*Un gazon à sa taille
Adaptabilité, flexibilité, précision*

Service de pose



30 ans d'expérience

3 millions de m² en production

6 compositions

3 sites de production

Livraison dans toute la France

5 conditionnements

